

V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100,

o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 105/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Normy strát liehu

(1) Normy strát liehu pre každý druh straty liehu pre liehovarnícke závody okrem liehovarníckeho závodu, ktorým je octáreň, sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Normy strát liehu pre liehovarnícky závod, ktorým je octáreň a ostatných spracovateľov liehu sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Pri činnostiach súvisiacich s výrobou liehu, spracúvaním liehu, uvádzaním liehu na trh, manipuláciou s liehom a iným nakladaním s liehom, ako aj pri výrobe vonných látok a chuťových látok, droždí a octu možno uplatniť straty liehu vznikajúce pri

- a) výrobe liehu,
- b) spracúvaní liehu,
- c) manipulácii s liehom,
- d) inom nakladaní s liehom,
- e) výrobe vonných látok, chuťových látok a droždí.

(4) Normy strát liehu sa uplatňujú, ak sa pri ich výpočte použije základ na výpočet straty liehu určený týmto výnosom a ak hodnota základu je určená z evidencie vedenej primerane podľa osobitného predpisu¹⁾, ak straty skutočne vznikli.

(5) Normy strát liehu sa neuplatňujú na straty liehu, ktoré vznikli pri

- a) vývoze liehu na územie tretích štátov po jeho prepustení do príslušného colne schváleného určenia a pridelení do colne schváleného určenia spätný vývoz,
- b) dovoze liehu z územia tretích štátov, ak nie je prepustený do príslušného colného režimu,
- c) prijme liehu na sklad, ak prevzatie liehu nebolo v súlade s osobitným predpisom²⁾,
- d) doprave, manipulácii a skladovaní liehu v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,
- e) doprave spotrebiteľského balenia liehu,
- f) manipulácii s liehom pri jeho výrobe, spracúvaní, doprave a pri inom nakladaní s liehom, ktorá je v rozpore s osobitným predpisom³⁾,

¹⁾ § 38 až 41 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

²⁾ Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovanie zásob liehu o spôsobe vedenia evidencie.

³⁾ Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z., zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

- g) prevádzkovaní liehovarnického závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
- h) odcudzení liehu, alebo ak strata liehu vznikne následkom požiaru, nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci.

§ 2

Straty liehu pri výrobe liehu

(1) Pri výrobe liehu možno uplatniť stratu liehu

- a) rafinačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom surového liehu použitého na rafináciu vrátane liehu v iných surovinách použitých na rafináciu liehu a množstvom vyrobeného rafinovaného liehu vrátane liehu vo vedľajších produktoch, t. j. úkvapoch, dokvapoch a príbudline,
- b) rektifikačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu použitého na rektifikáciu a množstvom vyrobeného rektifikovaného liehu vrátane liehu vo vedľajších produktoch,
- c) dehydratačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu použitého na dehydratáciu vrátane liehu v pomocných látkach a množstvom vyrobeného bezvodého (dehydrovaného) liehu vrátane množstva liehu vo vedľajších produktoch,
- d) regeneračnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu nachádzajúceho sa v roztokoch a odpadoch, z ktorých má byť lieh získaný a množstvom vyrobeného regenerovaného liehu,
- e) pri špeciálnej úprave liehu sorpčnými metódami, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu použitým na špeciálnu úpravu liehu a množstvom upraveného liehu.

(2) Strata pri výrobe liehu sa neuplatňuje pri výrobe liehu priamo zo zápary alebo kvasu a ak kontrolné liehové meradlo je umiestnené len na konci technologického zariadenia na výrobu liehu.

§ 3

Straty liehu pri spracúvaní liehu

(1) Pri spracúvaní liehu možno uplatňovať stratu liehu vznikajúcu pri

- a) stárení, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu

- použitým na stárenie a množstvom liehu po ukončení technologického procesu stárenia,
- b) egalizácii, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu pred egalizáciou a po egalizácii,
- c) spracúvaní liehu na liehoviny, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu použitým na výrobu liehoviny vrátane zložiek obsahujúcich lieh a množstvom liehu obsiahnutom v liehovine,
- d) denaturácii, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu pred jeho zmiešaním a po jeho zmiešaní s denaturačným prostriedkom,
- e) výrobe aróm, t. j. vonných látok a chuťových látok, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu, ktorý bol priamo alebo vo forme iných prísad použitý na výrobu aróm a množstvom liehu, v hlavnom výrobku a vo vedľajších výrobkoch.

(2) Stratu liehu podľa odseku 1 písm. a) nemožno uplatniť, ak sa uplatní strata liehu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a naopak.

§ 4

Straty liehu pri manipulácii s liehom

(1) Pri manipulácii s liehom možno uplatniť stratu, ktorá vzniká pri

- a) príjme alebo výdaji liehu, a to pri plnení, prečerpávaní alebo vyprázdňovaní prepravných obalov a cisterien v samostatných skladoch liehu⁴⁾ a v egalizačných stanicach⁵⁾,
- b) plnení do spotrebiteľského obalu a je rozdielom medzi množstvom liehu, ktorý obsahuje výrobok určený na plnenie a súčtom jednotlivých množstiev liehu v naplnených spotrebiteľských obaloch,
- c) príjme a výdaji liehu potrubím medzi liehovarnickými závodmi jedného výrobcu,
- d) skladovaní liehu jeho odparením (skladovacia strata).

(2) Straty liehu pri manipulácii s liehom nemožno uplatniť pri manipulácii a skladovaní liehu v spotrebiteľskom obale.

⁴⁾ § 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z.

⁵⁾ § 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.

(3) Osobitnú stratu pri manipulácii s liehom možno uplatniť, ak vzniká pri plnení železničnej cisterny liehom a pri čerpaní liehu zo železničnej cisterny v liehovarnickom závode, ktorý za účelom prepravy liehu medzi železničnou cisternou a liehovarnickým závodom lieh prečerpáva.

(4) Stratu liehu podľa odseku 1 nemožno uplatniť, ak sa uplatní strata liehu podľa odseku 3 a naopak.

§ 5

Straty liehu pri inom nakladaní s liehom

(1) Pri inom nakladaní s liehom možno uplatniť stratu len pri doprave liehu, ktorou je rozdiel medzi množstvom vyskladneného liehu dodávateľom a množstvom prijatého liehu odberateľom, ktorý vznikne

- a) odparením liehu počas prepravy liehu,
- b) neistotou merania určených meradiel⁶⁾ u dodávateľa a odberateľa.

(2) Do straty pri doprave liehu sa nezapočítava strata pri manipulácii s liehom pri jeho prijíme.

(3) Strata pri doprave liehu je aj strata vzniknutá prepravou liehu z jednej prevádzkárne do druhej prevádzkárne u toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ak vznikne skutočný rozdiel v množstve liehu podľa dokladu o presune liehu a podľa príjmového listu pri preberaní liehu.

(4) Stratu pri doprave liehu možno uplatniť na základe potvrdených dokladov o prijíme liehu odberateľom liehu, ak sú na dodacom liste, príjmovom liste alebo na sprievodnom dokumente vy-

⁶⁾ Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

značené všetky údaje, a to podľa jednotlivých prepravných obalov. Oprávnený príjemca⁷⁾ si uplatňuje stratu na daňovom území.

(5) Stratu pri doprave liehu nemožno uplatniť, ak sa preprava liehu uskutočňuje

- a) potrubím medzi liehovarnickými závodmi toho istého výrobcu,
- b) v spotrebiteľskom balení.

§ 6

Použitie noriem strát liehu

Použitie noriem strát liehu pri zisťovaní zásob liehu podľa typu liehovarnického závodu okrem liehovarnického závodu na pestovateľské pálenie ovocia a použitie noriem strát liehu pre ostatných spracovateľov liehu je uvedené v prílohe č. 3.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarnického závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuliek (oznámenie č. 59/2004 Z. z.).

§ 8

Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

**Zsolt Simon, v. r.
minister**

⁷⁾ § 27 zákona č. 105/2004 Z. z.

**NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKE ZÁVODY S VÝNIMKOU
LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU, KTORÝM JE OCTÁREŇ**

Strata liehu	Norma straty liehu v percentách	Špecifikácia stupňa výroby liehu	Základ „Z“ na výpočet straty liehu v litroch alkoholu
A. Strata liehu pri výrobe liehu	1. Rafinačná strata liehu		
	a) 1,10	Rafinácia zo surového liehu a opakovaná rafinácia na prístrojoch všetkých typov.	Množstvo liehu použitého na rafináciu.
	b) 4,00	Rafinácia zo surového liehu droždiarenskeho.	Množstvo liehu použitého na rafináciu.
	c) 2,50	Rafinácia z úkvapov a dokvapov.	Množstvo úkvapov a dokvapov použitých na rafináciu.
	2. Rektifikačná strata liehu		
	a) 1,30	Rektifikácia v ovocných liehovaroch.	Množstvo surového alebo rektifikovaného destilátu použitého na rektifikáciu.
	3. Strata liehu pri denaturácii		
	0,10	Výroba denaturovaného liehu v denaturačnom závode.	Množstvo liehu použitého na denaturáciu.
	4. Dehydratačná strata liehu		
	a) 1,50	Výroba bezvodého liehu zo surového liehu.	Množstvo liehu použitého na dehydratáciu.
	b) 1,00	Výroba bezvodého liehu z rafinovaného liehu.	Množstvo liehu použitého na dehydratáciu.
	5. Egalizačná strata liehu		
	0,30	Strata liehu pri miešaní destilátov.	Množstvo liehu použitého na egalizáciu.
	6. Strata liehu pri stárení		
	1,50	Strata liehu stárením.	Množstvo liehu použitého na stárenie.

7. Strata liehu pri úprave sorpčnými metódami			
a) 1,00	Úprava rafinovaného liehu filtráciou cez aktívne uhlie (karbonizácia) vo výrobní liehovín a egalizačnej stanici.	Množstvo liehu použitého na úpravu sorpčnými metódami.	
b) 3,60	Úprava rafinovaného liehu filtráciou cez aktívny aluminokremičitan (bentonit) vo výrobní liehovín a egalizačnej stanici.	Množstvo liehu použitého na úpravu sorpčnými metódami.	
8. Strata liehu pri spracovaní liehu na liehoviny			
a) 1,20	Výroba bylenných liehovín s množstvom bylenného macerátu* najmenej 30 kg/1 000 l, mliečnych liehovín a emulzných liehovín.	Množstvo vyrobenej liehoviny.	
b) 0,80	Výroba liehovín neuvedených v písmene a).	Množstvo vyrobenej liehoviny.	
9. Strata liehu pri plnení do spotrebiteľského balenia			
a) 0,80	Plnenie do spotrebiteľského balenia s objemom do 0,20 l vrátane.	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.	
b) 0,50	Plnenie do spotrebiteľského balenia s objemom viac ako 0,20 l a najviac do 0,70 l vrátane.	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.	
c) 0,40	Plnenie do spotrebiteľského balenia s objemom viac ako 0,70 l.	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.	
d) 0,80	Plnenie liehu s množstvom etanolu najmenej 80 objemových percent do spotrebiteľského balenia.	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.	
B. Strata liehu pri manipulácii s liehom	0,10	Manipulácia vo všetkých typoch liehovarníckych závodov.	Celkový príjem liehu a celkový výdaj liehu**.
C. Osobitná strata pri manipulácii s liehom	0,15	Manipulácia v liehovarníckom závode, ak je nevyhnutné prečerpávanie liehu.	Celkový príjem liehu a celkový výdaj liehu**.

D. Strata liehu pri skladovaní	a) 0,15	Skladovanie v nádržiach z neporézneho materiálu bez ohľadu na objem a vnútornú povrchovú úpravu.	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	b) 0,25	Skladovanie v drevených sudoch s objemom nad 1 m ³ .	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	c) 0,50	Skladovanie v drevených sudoch s objemom do 1 m ³ vrátane.	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
E. Strata pri doprave liehu	a) 0,25	Preprava v železničných cisternách a autocisternách.	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.
	b) 0,30	Preprava v prepravných obaloch s objemom do 1 m ³ .	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.

Vysvetlivky:

* Bylinný materiál na prípravu liehoviny obsahuje najmenej 10 kg rastlinného materiálu na 100 kg vyrobeného macerátu.

** Do základu na výpočet straty liehu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty liehu.

**NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKY ZÁVOD, KTORÝM JE
OCTÁREŇ A OSTATNÝCH SPRACOVATEĽOV LIEHU**

Strata liehu	Norma straty liehu v percentách	Špecifikácia stupňa výroby liehu	Základ „Z“ na výpočet straty liehu v litroch alkoholu
A. Strata liehu pri výrobe vonných látok a chuťových látok	a) 1,00	Výroba vonných látok a chuťových látok rozpúšťaním silíc v liehu.	Vyrobené množstvo vonných látok a chuťových látok.
	b) 1,00	Výroba vonných látok a chuťových látok na olejovej báze.	Vyrobené množstvo vonných látok a chuťových látok.
	c) 5,00	Výroba vonných látok a chuťových látok destiláciou.	Vyrobené množstvo vonných látok a chuťových látok.
	d) 3,60	Výroba macerátov.	Vyrobené množstvo vonných látok a chuťových látok.
	e) 8,00	Výroba macerátov s časom macerácie viac ako 10 dní s obsahom rastlinného materiálu viac ako 10kg/100 kg vyrobeného macerátu.	Vyrobené množstvo vonných látok a chuťových látok.
B. Strata liehu pri plnení vonných látok a chuťových látok do prepravných obalov	a) 0,50	Plnenie do prepravného obalu s objemom do 50 l vrátane.	Množstvo vonných látok a chuťových látok odovzdaných na sklad hotových výrobkov.
	b) 0,10	Plnenie do prepravného obalu s objemom viac ako 50 l.	Množstvo vonných látok a chuťových látok odovzdaných na sklad hotových výrobkov.
C. Strata liehu pri manipulácii	0,10		Celkový príjem liehu a celkový výdaj liehu*.
D. Strata liehu pri skladovaní	a) 0,10	Skladovanie v kovových nádržiach bez ohľadu na objem a vnútornú povrchovú úpravu.	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	b) 0,10	Skladovanie v iných nádržiach bez ohľadu na objem.	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	c) 0,50	Skladovanie v drevených sudoch s objemom do 1 m ³ vrátane.	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	d) 0,25	Skladovanie v drevených sudoch s objemom viac ako 1 m ³ .	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.

E. Strata pri doprave liehu	a) 0,25	Preprava v železničných cisternách a autocisternách.	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.
	b) 0,30	Preprava v prepravných obaloch s objemom do 1 m ³ vrátane.	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.

Vysvetlivky:

* Do základu na výpočet straty liehu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty liehu.

Použitie noriem strát liehu podľa typu liehovarnického závodu a pre ostatných spracovateľov liehu

Typ liehovarnického závodu a ostatní spracovatelia liehu	Norma straty liehu									
	Rafinačná strata liehu	Rektifikačná strata liehu	Strata liehu pri denaturácii	Dehydratačná strata liehu	Egalizačná strata liehu	Strata liehu pri stárení	Strata liehu pri úprave sorpčnými metódami	Strata liehu pri spracúvaní na liehoviny	Strata liehu pri plnení do spotrebiteľského balenia alebo do prepravných obalov	Strata liehu pri výrobe vonných látok a chuťových látok
Priemyselný liehovar	A	A	N	A	N	N	N	N	N	N
Poľnohospodársky liehovar	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ovocný liehovar	N	A	N	N	N	N	N	N	N	N
Liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie	A	A	N	N	N	N	N	N	N	N
Droždiareň	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Výrobňa bezvodého liehu	N	N	N	A	N	N	N	N	N	N
Rafinéria liehu	A	A	N	A	N	N	N	N	N	N
Samostatný sklad liehu	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Denaturačný závod	N	N	A	N	N	N	N	N	N	N
Egalizačná stanica	N	N	N	N	A	A	A	N	N	N
Výrobňa liehovín	N	N	N	N	N	A	A	A	A	N
Výrobňa vonných a chuťových látok	N	N	N	N	N	N	N	N	A	A
Octáreň	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ostatní spracovatelia liehu	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Typ liehovarnického závodu a ostatní spracovatelia liehu	Norma straty liehu			
	Osobitná strata pri manipulácii	Strata liehu pri manipulácii s liehom	Strata liehu pri skladovaní	Strata pri doprave liehu
Priemyselný liehovar	N	A	A	A
Poľnohospodársky liehovar	A	A*	A	A
Ovocný liehovar	N	A	A	A
Liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie	N	A	A	A
Droždiareň	N	A	A	A
Výrobňa bezvodého liehu	N	A	A	A
Rafinéria liehu	N	A	A	A
Samostatný sklad liehu	N	A	A	A
Denaturačný závod	N	A	A	A
Egalizačná stanica	N	A	A	A
Výrobňa liehovín	N	A	A	A
Výrobňa vonných a chuťových látok	N	A	A	A
Octáreň	N	A	A	A
Ostatní spracovatelia liehu	N	A	A	A

A – norma straty liehu sa určuje

N – norma straty liehu sa neurčuje

* - norma straty sa určuje, len ak sa neuplatňuje osobitná manipulačná strata