

## PR002

Kód deklarácie (odsek 1.1) musí obsahovať hodnotu "CO"alebo "IM".

Technické pravidlo:

SAD.DeclarationCode musí obsahovať hodnotu "CO"alebo "IM".

## PR009

Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) nemôže byť "X" a "Y" (realizované inou správou)

Technické pravidlo:

SAD.DeclarationTypeCode nemôže byť "X" a "Y" (realizované inou správou)

## PR010

Ak sa "Kód druhu nákladových kusov" (odsek 31) nachádza v zozname ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO"),

potom "množstvo balení" musí byť = 1;

Inak

Ak sa "Kód druhu nákladových kusov" (odsek 31) nachádza v zozname ("NE"; "NF", "NG"),

potom "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo okrem nuly;

Inak "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo vrátane nuly.

Technické pravidlo:

Ak sa hodnota elementu ItemPackage.PackageKindCode (alebo EADItemPackage.PackageKindCode) nachádza v zozname ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO"),

potom hodnota elementu ItemPackage.Amount (alebo EADItemPackage.Amount) musí byť = 1;

Inak

Ak sa hodnota elementu ItemPackage.PackageKindCode (alebo EADItemPackage.PackageKindCode) nachádza v zozname ("NE"; "NF", "NG"),

potom hodnota elementu ItemPackage.Amount (alebo EADItemPackage.Amount) musí byť kladné celé číslo okrem nuly;

Inak hodnota elementu ItemPackage.Amount (alebo EADItemPackage.Amount) musí byť kladné celé číslo vrátane nuly.

## PR012

Ak je Dátum prijatia CV v správe uvedený, tak Prepočítavací kurz NBS (odsek 23) platný ku dňu dátumu prijatia CV musí byť uvedený, inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak SAD.AcceptDate <> NULL, tak SAD.ExchangeRateInvoice musí byť uvedený platný ku dňu SAD.AcceptDate, inak nesmie byť uvedený.

## PR013

Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) musí byť rovný "01", "07", "40", "42", "43", "44", "45", "46", "48", "51", "53", "61", "63", "68", "71", "76", "77", "78", "95", alebo "96".

Technické pravidlo:

SAD.ProcedureCodeRequested musí byť rovný "01", "07", "40", "42", "43", "44", "45", "46", "48", "51", "53", "61", "63", "68", "71", "76", "77", "78", "95", alebo "96".

## PR014

Kombinácia režimov musí súhlasiť s číselníkom Kombinácie režimov.

Technické pravidlo:

Kombinácia režimov (SAD.ProcedureCodeRequested + SAD.ProcedureCodePrevious) musí súhlasiť s číselníkom Kombinácie režimov (DMCISProcedureCombination)

## PR015

ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť vždy členský štát EÚ.

Technické pravidlo:

Hodnota elementu SAD. CountryCodeDestination musí byť vždy členský štát EÚ.

## PR017

Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "IM" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) sa nachádza v zozname (01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, 76, 77, 78, 95, 96 ), ISO kód krajiny sídla odosielateľa (odsek 2) musí byť štát mimo EÚ.

Technické pravidlo:

Ak SAD.DeclarationCode = "IM" a zároveň SAD.ProcedureCodeRequested sa nachádza v zozname (01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, 76, 77, 78, 95, 96 ), tak SAD.SubjectConsignor.CountryCode musí byť štát mimo EÚ.

## PR021

"Nákladové kusy spolu" (odsek 6) pre CV sa musia rovnať sume nákladových kusov (odsek 31) za všetky tovarové položky CV.

Technické pravidlo:

Hodnota elementu SAD.TotalPackages sa musí rovnať sume hodnôt všetkých elementov SAD.Item.ItemPackage.Amount.

## PR022

Lokálne referenčné číslo (LRN = Local Reference Number) musí byť jedinečné v rámci evidencie deklaranta.

Technické pravidlo:

SAD.LRN musí byť jedinečné v rámci evidencie deklaranta.

## PR023

Typ zastupovania subjektu (odsek 14) musí byť rovný "1", "2" alebo "3" (pričom 1 = "deklarant (bez zastupovania)", 2 = "zástupca (priame zastupovanie v zmysle článku 18 (1) Colného kódexu Únie)", 3 = "zástupca (nepriame zastupovanie v zmysle článku 18 (1) Colného kódexu Únie)").

Technické pravidlo:

SAD.RepresentativeStatus musí byť rovný "1", "2" alebo "3" (pričom 1 = "deklarant (bez zastupovania)", 2 = "zástupca (priame zastupovanie v zmysle článku 18 (1) Colného kódexu Únie)", 3 = "zástupca (nepriame zastupovanie v zmysle článku 18 (1) Colného kódexu Únie)")

## **PR025**

Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode / odchode (odsek 18) nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak SAD.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak SAD.IdentityTransportArrivalDeparture nesmie byť uvedený.

## **PR028**

Hodnota položiek MRN(Movement Reference Number) a Evidenčného čísla CV sa musí zhodovať s ich hodnotou zo správy SK416 alebo SK428A, ktorú deklarant obdržal pre príslušné LRN(Local Reference Number).

Technické pravidlo:

Hodnota elementov MRN a SADCodeShort sa musí zhodovať s hodnotou elementu ImportOperation.MRN a ImportOperation.SADCodeShort zo správy SK416 alebo SK428A, ktorú deklarant obdržal pre príslušné LRN.

## **PR031**

Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "2" (železnica) alebo "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak odsek 21 nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak SAD.TransportModeCodeBorder = "2" (železnica) alebo "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak element SAD.CountryCodeBorder nesmie byť uvedený.

## **PR033**

Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = „B“, "C", "E", „F“ tak je údaj alebo sekcia nepovinná.

Technické pravidlo:

Ak SAD.DeclarationTypeCode = „B“, "C", "E", „F“ tak element alebo sekcia je nepovinná.

## **PR042**

Ak Kód vstupného colného úradu (odsek C) = Kód colného úradu dovozu (odsek A), tak odsek 26 (Druh dopravy vo vnútrozemí) nesmie byť vyplnený.

Technické pravidlo:

Ak SAD.CustomsOfficeCodeEntry = SAD.CustomOfficeCodeImport, tak SAD.TransportModeCodeInland nesmie byť vyplnený.

## **PR044**

Colný úrad vstupu (odsek C) musí byť vstupným colným úradom pre ICS.

Technické pravidlo:

SAD.CustomOfficeCodeEntry musí byť vstupným colným úradom pre ICS. Má v číselníku colných úradov ICSRole = 1

## **PR046**

Celkový počet položiek (odsek 5) sa musí zhodovať s počtom sekcií Tovarových položiek, ktoré obsahuje príslušná správa.

Technické pravidlo:

Hodnota SAD.TotalItemNumber sa musí zhodovať s počtom sekcií SAD.Item, ktoré obsahuje príslušná správa.

## **PR047**

Hodnota položky Počet kusov musí byť kladné celé číslo  $\leq 99999$ .

Technické pravidlo:

Hodnota elementu SAD.Item.ItemPackage.Amount musí byť kladné celé číslo  $\leq 99999$ .

## **PR048**

Ak Kontajner (odsek 19) = 1, potom na každej tovarovej položke musí byť uvedené číslo kontajnera v odseku 31 (Nákladové kusy a opis tovaru) aspoň raz. Ak Kontajner (odsek 19) = 0, tak na žiadnej tovarovej položke nesmie byť uvedené číslo kontajnera v odseku 31 (Nákladové kusy a opis tovaru).

Technické pravidlo:

Ak SAD.ContainerFlag = 1, potom na každej tovarovej položke musí byť aspoň raz uvedená sekcia SAD.Item.ItemContainer. Ak SAD.ContainerFlag = 0, tak sekcia SAD.Item.ItemContainer nesmie byť uvedená na žiadnej tovarovej položke.

## **PR054**

Kód colného úradu dovozu musí mať prvé dva znaky rovné "SK" a musí byť dovozným colným úradom.

Technické pravidlo:

Hodnota SAD.CustomsOfficeCodeOfImport musí mať prvé dva znaky rovné "SK" a musí byť dovozným colným úradom. Má v číselníku colných úradov ICS2Role = 1

## **PR056**

Ak je v atribúte Kód výsledku kontroly uvedená hodnota "A3", tak v odseku 44 musí byť uvedený Kód certifikátu "C514" rovnaký pre všetky tovarové položky práve raz, inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

AK hodnota SAD.ControlResultCode = A3 tak musí byť uvedená hodnota aspoň jedného elementu SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode = "C514" s rovnakým CertificateIdentity pre všetky tovarové položky práve raz., inak nesmie byť uvedený.

## PR059

Čísla tovarových položiek (odsek 32) musia v rámci jednej správy tvoriť súvislý rad čísel začínajúci číslom 1.

Technické pravidlo:

Hodnoty všetkých elementov SAD.Item.ItemNumber musia v rámci jednej správy tvoriť súvislý rad čísel začínajúci číslom 1.

## PR061

Doplňkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód - odsek 33) môže byť pri dovoze uvedený.

Technické pravidlo:

Element SAD.Item.AdditionalCode3 môže byť uvedený.

## PR064

Všetky predchádzajúce dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje, ktoré boli uvedené v správe SK429A, musia byť uvedené aj v správe SK413A. V správe SK413A môže deklarant doplniť aj ďalšie dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje.

Technické pravidlo:

Všetky údaje, ktoré boli uvedené v elementoch ItemPreviousDocument, ItemCertificate a ItemAdditionalData v správe SK429A, musia byť uvedené aj v príslušných elementoch v správe SK413A. V správe SK413A môžu byť doplnené aj ďalšie údaje v elementoch ItemPreviousDocument, ItemCertificate a ItemAdditionalData.

Pozn.: Ak bolo colné vyhlásenie opravované (prijatá správa SK413 potvrdená správou SK404A), vykoná sa kontrola naplnenia predchádzajúcich dokumentov, certifikátov a dodatkových údajov v správe SK413A voči posledne akceptovanej správe SK413.

## PR066

Musí byť uvedená nenulová čistá hmotnosť (odsek 38) aj nenulová hrubá hmotnosť (odsek 35), t.j. ((práve jeden záznam, kde Kód mernej jednotky = "kgm", Kód kvalifikátora mernej jednotky = "" a množstvo > 0) a (práve jeden záznam, kde Kód mernej jednotky = "kgm" a Kód kvalifikátora mernej jednotky = "G" a množstvo > 0)).

Technické pravidlo:

V rámci každej sekcie SAD.Item musí byť uvedená práve jedna sekcia SAD.Item.ItemAmount, kde (SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = "kgm" a zároveň SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = "" a zároveň SAD.Item.ItemAmount.Amount > 0) a práve jedna sekcia SAD.Item.ItemAmount, kde (SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = "kgm" a zároveň SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = "G" a zároveň SAD.Item.ItemAmount.Amount > 0).

## **PR067**

Hrubá hmotnosť (odsek 35) musí byť väčšia alebo rovná ako čistá hmotnosť (odsek 38).

Technické pravidlo:

Hodnota elementu SAD.Item.ItemAmount.Amount v sekcii SAD.Item.ItemAmount, pre ktorú (SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = "kgm" a zároveň SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = "g") musí byť väčšia alebo rovná ako hodnota elementu SAD.Item.ItemAmount.Amount v sekcii SAD.Item.ItemAmount, pre ktorú (SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = "kgm" a zároveň SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = "").

## **PR068**

Ak je čistá alebo hrubá hmotnosť tovaru menšia ako 1 kg, uvedie sa hmotnosť s presnosťou na 6 desatinných miest. Pri čistej alebo hrubej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa uvádza hmotnosť v celých číslach, desatinné čísla od 0,000001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor.

## **PR070**

Ak je tovar predmetom spotrebnej dane, tak musí byť uvedená merná jednotka a množstvo tovaru v mernej jednotke stanovenej zákonom o spotrebnej dani (odsek 31).

Technické pravidlo:

Ak je tovar predmetom spotrebnej dane, tak musí byť uvedená merná jednotka a množstvo tovaru v mernej jednotke stanovenej zákonom o spotrebnej dani v elemente SAD.Item.ItemAmount danej tovarovej položky.

## **PR077**

Ak je v odseku 44 uvedený Doplnkový kód = "00100" tak nemusí byť uvedená hodnota, inak musí byť hodnota vždy uvedená.

Technické pravidlo:

Ak v rámci sekcie SAD.Item.ItemAdditionalData obsahuje element SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode hodnotu "00100", tak element SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataValue v rámci tej istej sekcie nemusí byť uvedený, inak musí byť vždy uvedený.

## **PR080**

Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "Z", tak dátum prijatia CV musí byť uvedený

Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "A", a súčasne Kód výsledku kontroly sa nerovná A3, tak dátum prijatia CV môže byť uvedený

Inak Dátum prijatia nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak hodnota elementu SAD.DeclarationTypeCode = "Z", tak element SAD.AcceptDate musí byť uvedený

AK hodnota elementu SAD.DeclarationTypeCode = "A" a zároveň SAD.ControlResultCode <> "A3", tak element SAD.AcceptDate môže/nemusí byť uvedený

Inak SAD.AcceptDate nesmie byť uvedený.

## **PR084**

Ak sa ku kódu komodity (odsek 33) vzťahuje dodatková merná jednotka, musí byť uvedená.

Technické pravidlo:

Ak sa ku kódu komodity v elemente SAD.Item.GoodsNomenclatureItemID vzťahuje dodatková merná jednotka, musí byť uvedená v elemente SAD.Item.ItemAmount danej tovarovej položky.

## **PR087**

Číslo opravy colného vyhlásenia musí byť pre dané LRN, resp. MRN jedinečné a zároveň vždy o 1 väčšie ako číslo opravy predchádzajúcej žiadosti.o opravu.

Technické pravidlo:

Každá správa SK413 pre dané LRN, resp. MRN musí mať v elemente SAD.SADAmendmentNumber uvedené jedinečné číslo opravy a zároveň toto číslo musí byť o 1 väčšie ako číslo opravy predchádzajúcej žiadosti.o opravu pre toto CV.

## **PR088**

Atribút musí byť uvedený pri certifikátoch (povoleniach) na osobitný colný režim (kód certifikátu = N990, C601, C019, C516, C517, C518, C519, C990), inak nesmie byť uvedený.

Atribút môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do osobitného colného režimu; 2 = výstup z osobitného colného režimu; 3 = bez zápisu (do skladovej evidencie).

Technické pravidlo:

Element SAD.Item.ItemCertificate.EconomicProcedureFlag musí byť uvedený, ak element SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode obsahuje hodnotu (N990, C601, C019, C516, C517, C518, C519, C990) .

Element SAD.Item.ItemCertificate.EconomicProcedureFlag môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do osobitného colného režimu; 2 = výstup z osobitného colného režimu; 3 = bez zápisu (do skladovej evidencie).

## **PR089**

Atribút môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do osobitného colného režimu; 2 = výstup z osobitného colného režimu.

Technické pravidlo:

Element SAD.CustomsWarehouse.EconomicProcedureFlag môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do osobitného colného režimu; 2 = výstup z osobitného colného režimu.

## **PR090**

Technické pravidlo:

Hodnota elementu sa musí zhodovať s hodnotou totožného elementu uvedenou v správe SK415 alebo potvrdenej SK413 pre správu SK413 alebo s hodnotou totožného elementu uvedenou v správe SK429A pre správu SK413A pre dané MRN.

Pozn.: Hodnoty vždy validujeme voči aktuálnemu stavu v DB okrem elementu DeclaratationTypeCode ktorý sa validuje voči správe.

## **PR095**

Prepočítací kurz (odsek 23), ktorý uvedie deklarant sa musí zhodovať s kurzom NBS platným v čase Prijatia najskoršieho predchádzajúceho čiastkového CV, Dátumom prepustenia najskoršieho Oznámenia o predložení tovaru alebo Dátumu prijatia CV typu A uplatňovaného retrospektívne.

Technické pravidlo:

Hodnota elementu SAD.ExchangeRateInvoice sa musí zhodovať s kurzom NBS platným v čase prijatia najskoršieho predchádzajúceho čiastkového CV, Dátumom prepustenia najskoršieho Oznámenia o predložení tovaru alebo Dátumom prijatia CV typu A uplatňovaného retrospektívne (dátum prijatia CV/dátum prepustenia je uvedený v elemente SAD.AcceptDate).

## **PR096**

Technické pravidlo:

Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.

## **PR097**

Technické pravidlo:

Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element nepovinný.

## **PR102**

Katalógový kód bez verzie (bez prvých dvoch znakov) musí byť jedinečný v rámci tovarovej položky colného vyhlásenia.

Technické pravidlo:

Hodnota elementu SAD.Item.WarehouseEvidence.CatalogCode (bez prvých dvoch znakov) musí byť jedinečná v rámci sekcie SAD.Item.

## **PR103**

Ak pre daný "Kód duhu nákladových kusov" a "Značky nákladových kusov (balení)" je uvedený "Počet kusov" = 0, potom aspoň na jednej tovarovej položke CV musí byť uvedený rovnaký "Kód duhu nákladových kusov" a "Značky nákladových kusov (balení)", kde "Počet kusov" > 0.

Technické pravidlo:



Ak je v sekcii "ItemPackage" pre daný "PackageKindCode" a "MarksNumberPackages" uvedená hodnota elementu "Amount" = 0, potom musí byť v rámci správy uvedená aspo jedna sekcia "ItemPackage", v ktorej bude rovnaký "PackageKindCode" a "MarksNumberPackages" a hodnota elementu "Amount" > 0.

## **PR104**

Ak je na tovarovej položke v odseku 37.2 uvedený kód národného režimu "E51", "E52" alebo "E53", potom na danej tovarovej položke v odseku 33 musí byť uvedený doplnkový kód 1 alebo doplnkový kód 2.

Technické pravidlo:

Ak v rámci sekcie SAD.Item obsahuje element SAD.Item.ProcedureSKCode hodnotu "E51", "E52" alebo "E53", potom v rámci danej sekcie SAD.Item musí byť uvedený aspoň jeden z elementov SAD.Item.AdditionalCode1 alebo SAD.Item.AdditionalCode2.

## **PR105**

Dátum prijatia CV musí byť menší alebo rovný ako dátum registrácie správy (SK415 - podanie iCV) v elektronickej podateľni.

Technické pravidlo:

Dátum uvedený v elemente SAD.AcceptDate musí byť menší alebo rovný ako dátum registrácie správy (SK415 - podanie iCV) v elektronickej podateľni.

## **PR107**

Ak "Kód certifikátu" = "C501", "C502", "C503", "Y022", "Y024" alebo "Y025", potom "Číslo certifikátu" musí byť vo formáte:

- 1.-2. znak - Kód krajiny
- 3.-6. znak - kód typu AEO certifikátu (AEOC,AEOF,AEOS)
- ostatné znaky - bez obmedzenia

Technické pravidlo:

Ak hodnota elementu ItemCertificate.CertificateCode = "C501", "C502", "C503", "Y022", "Y024" alebo "Y025", potom ItemCertificate.CertificateIdentity potom "Číslo certifikátu" musí byť vo formáte:

- 1.-2. znak - Kód krajiny
- 3.-6. znak - kód typu AEO certifikátu (AEOC,AEOF,AEOS)
- ostatné znaky - bez obmedzenia

## **PR601**

Atribút Krajina odoslania nemusí byť uvedený ak je kód požadovaného režimu "71" inak vždy povinný.

Technické pravidlo:

Atribút CountryCodeExport nemusí byť uvedený ak je ProcedureCodeRequested = "71" inak vždy povinný.

## **PR602**

Ak je kód krajiny určenia rovný "SK" potom atribút kód regionu musí byť uvedený. Ak kód krajiny je iný ako "SK" kód regionu nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak CountryCodeDestination je rovný "SK" potom RegionCodeDestination musí byť uvedený. Inak nesmie byť uvedený.

## **PR603**

Ak je Kód požadované režimu = 71 potom je Kód dodacej podmienky a Popis miesta dodania nepovinný.

Technické pravidlo:

Ak je ProcedureCodeRequested = 71 potom je DeliveryTypeCode a DeliveryPlace nepovinný.

## **PR605**

Ak je hodnota atribútu = 1 tak potom Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) musí byť rovný "71",

Ak je hodnota atribútu = 2 tak potom Kód predchádzajúceho režimu (odsek 37.1) musí byť rovný "71",

Technické pravidlo:

Ak EconomicProcedureFlag = 1 tak potom ProcedureCodeRequest musí mať hodnotu "71".

Ak EconomicProcedureFlag = 2 tak potom ProcedureCodePrevious musí mať hodnotu "71".

## **PR606**

Atribút vyplnený len pri režime Voľný obeh vrámci colných kvôt.

Technické pravidlo:

Ak je ProcedureCodeRequested = '01', '02', '07', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '48', '61', '63' tak atribút QuotaOrderNumber môže byť vyplnený inak nesmie byť vyplnený.

## **PR607**

Ak je Požadovaný režim (odsek 37) = "71" tak atribút nemusí byť vyplnený.

Technické pravidlo:

Ak hodnota ProcedureCodeRequested = "71" potom atribút nemusí byť vyplnený.

## **PR608**

Prve štvorčísle z RDT sa musí zhodovať s číslom colného úradu z číselníka pre colné úrady (3-6 znak).

Technické pravidlo

Prvé štvorčísle elementu ItemPackage.RDT sa musí zhodovať s 3 až 6 znakom z čísla colného úradu z číselníka DMCISCustomOffice.CustomOfficeCode

## PR609

Ak je v Predchádzajúcich dokumentoch v Kóde typu dokladu hodnota (720, 722, 740, 741, 750, 820, 821, 822, 952, 955, T2F alebo T2M) tak potom musí byť RDT alebo tranzitné MRN uvedené v Predchádzajúcich dokumentoch v Čísle predchádzajúceho dokumentu a zároveň sa musí rovnať RDT alebo MRN uvedenému v Nákladové kusy a balenie.

Technické pravidlo:

Ak je v ItemPreviousDocument v DocumentTypeCode hodnota z číselníka KMRDTPreviousDocument tak potom musí byť RDT alebo tranzitné MRN uvedené v ItemPreviousDocument.PreviousDocumentIdentity a zároveň sa musí rovnať RDT alebo MRN uvedenému v ItemPackage.MRN.

## PR610

Uvádza sa a) pri dovoze pre predchádzajúce doklady RDT (720, 722, 740, 741, 750, 820, 821, 822, 952, 955, T2F, T2M); iba hrubá hmotnosť za danú tovarovú položku dovozného CV pre evidenčné číslo RDT alebo MRN alebo b) pri CV s požiadavkou na automatizované uvoľnenie záruky, zadáva sa výška čiastky na uvoľnenie.

Technické pravidlo:

Atribút bude uvedený a) ak sa hodnota ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode nachádza v číselníku KMRDTPreviousDocument alebo b) ak sa v sekcii ItemPreviousDocument uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na Automatizované uvoľnenie záruky - zadanie je vo formáte

DocumentCategoryCode = Z

DocumentTypeCode = PUZ

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

RDTGrossMass = a) hrubá hmotnosť, b) výška sumy pre uvoľnenie

Inak atribút nesmie byť uvedený.

## PR611

Ak je kód požadovaného alebo predchádzajúceho režimu = "71" potom je sekcia Colný sklad povinná.

Technické pravidlo:

Ak sa ProcedureCodeRequested alebo ProcedureCodePrevious = "71" potom je sekcia CustomsWarehouse povinná.

## PR612

Ak je prvý znak Čísla certifikátu v sekcii Certifikáty = "A, P alebo S (zapnutá skladová karta)" a zároveň pre prvý znak Čísla certifikátu A je uvedený Kód certifikátu = "C601", pre prvý znak Čísla certifikátu P je uvedený Kód certifikátu "C019", pre prvý znak Čísla certifikátu S je uvedený Kód certifikátu = "C517" alebo "C518" alebo "C519", potom je sekcia Údaje o skladovej evidencii pre tovarovú položku CV povinná. V inej kombinácii nesmú byť tieto Kódy certifikátov použité.

Technické pravidlo:

Ak sa prvý znak CertificateIdentity = "A, P a S(zapnutá skladová karta)" a zároveň pre prvý znak CertificateIdentity = A je uvedený CertificateCode = "C601", pre prvý znak CertificateIdentity = P je uvedený CertificateCode = "C019" , pre prvý znak CertificateIdentity = S je uvedený CertificateCode = "C517" alebo "C518" alebo "C519", v sekcii ItemCertificate potom je sekcia ItemWarehouseEvidence povinná. Pre inú hodnotu CertificateIdentity nesmú byť CertificateCode = "C601", "C019", "C517", "C518", "C519" použité.

## **PR613**

Ak je uvedený identifikátor subjektu, potom sú ostatné údaje o subjekte nepovinné, v opačnom prípade sú povinné okrem Názvu prevádzkárne subjektu. Platný identifikátor pre subjekt je EORI/AdHocEORI číslo alebo MRA číslo (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej krajine).

Technické pravidlo:

Ak je uvedený element subjektu Identifier, ostatné elementy v danej sekcii subjektu sú nepovinné, v opačnom prípade sú povinné okrem atribútu Subname. Platný identifikátor pre subjekt je EORI/AdHocEORI číslo alebo MRA číslo (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej krajine).

## **PR615**

Subjekty "deklarant" (odsek 14) a "dovozca" (odsek 8) musia byť evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.

Dovozca (odsek 8)

- ak externý subjekt je FO nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo, EORI číslo alebo AdHocEORI číslo.
- ak externý subjekt je zahraničná osoba z tretej krajiny a má pridelené MRA číslo, musí byť uvedený identifikátor MRA číslo (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej krajine)
- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI.

Deklarant (odsek 14)

- ak externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo, EORI číslo alebo AdHocEORI.
- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI.

Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.

Technické pravidlo:

V elementoch SubjectDeclarant, SubjectImporter musia byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.

SubjectImporter (odsek 8)

- ak externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo, EORI číslo alebo AdHocEORI číslo.
- ak externý subjekt je zahraničná osoba z tretej krajiny a má pridelené MRA číslo, musí byť uvedený identifikátor MRA číslo (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej krajine)
- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI číslo.

SubjectDeclarant (odsek 14)

- ak externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo.
  - inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI číslo.
- Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.

## **PR616**

Element povinný len ak je požadovaný režim = 42 alebo 63, a súčasne je v odseku 44 uvedený certifikát = Y042

Technické pravidlo

Element povinný len ak SAD.ProcedureCodeRequest = 42 alebo 63, a súčasne je v ItemCertificate.CertificateCode uvedený certifikát = Y042.

## **PR617**

Ak je Požadovaný režim (odsek 37.1) = 42 alebo 63, potom musí byť pre každú tovarovú položku colného vyhlásenia v sekcii Certifikáty uvedený certifikát = Y041, a zároveň musí byť na každej tovarovej položke v sekcii Certifikáty uvedený aspoň jeden z certifikátov Y040 alebo Y042.

Technické pravidlo:

Ak SAD.ProcedureCodeRequested = 42 alebo 63, potom musí byť pre každú tovarovú položku colného vyhlásenia v sekcii ItemCertificate uvedený certifikát s CertificateCode= Y041, a zároveň musí byť na každej tovarovej položke v sekcii ItemCertificate uvedený aspoň jeden z certifikátov s CertificateCode =Y040 alebo Y042.

## **PR618**

Nemôžu byť použité skupiny "ZABEZPEČENIE" (Guarantee) s rovnakým kódom údajov "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee type)

## **PR619**

Ak Typ zastupovania = 2 potom je sekcia povinná. Inak nesmie byť uvedená.

Technické pravidlo

Ak SAD.RepresentativeStatus = 2 potom sekcia SubjectRepresentative musí byť uvedená inak nesmie byť uvedená.

## **PR620**

Subjekt "Zástupca" musí byť evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy ako aj Identifikátor, ktorý uvedie. Platný identifikátor pre subjekt "Zástupca" je rodné číslo/EORI/AdHocEORI číslo.

Technické pravidlo:

V sekcii SubjectRepresentative musia byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej správy ako aj Identifikátor, ktorý uvedú. Platný identifikátor pre subjekt SubjectRepresentative je rodné číslo/EORI/AdHocEORI číslo.

## PR622

Ak je Kód druhu deklarácie = A, C, D alebo F, potom atribút Kód výsledku kontroly môže byť uvedený, ak je Kód druhu deklarácie = Z, potom musí byť uvedený, v iných Kódoch druhov deklarácie nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak je DeclarationTypeCode = A, C, D alebo F, potom atribút ControlResultCode môže byť uvedený, ak je DeclarationTypeCode = Z, potom musí byť uvedený atribút ControlResultCode, v iných DeclarationTypeCode nesmie byť uvedený.

## PR623

Atribút Kód meny zabezpečenia sa uvádza ak Druh zabezpečenia = "0", "1", "2", "3", "Y", "U", "I", inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Atribút CurrencyCode sa uvádza ak GuaranteeType = 0, "1", "2", "3", "Y", "U", "I", inak nesmie byť uvedený.

## PR624

Atribút nesmie byť uvedený ak je Druh dopravy na hranici alebo Druh dopravy vo vnútrozemí = 5.

Technické pravidlo:

Atribút nesmie byť uvedený ak je TransportModeCodeBorder alebo TransportModeCodeInland = 5.

## PR625

Sekcia je povinná ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) sa nerovná „B“, „C“, „E“, „F“ a zároveň súčet Cena za položku prepočítaná na EUR + hodnota D0600 z konkrétnej tovarovej položky uvedenej na CV je rovný alebo väčší ako 20 000, EUR a zároveň Požadovaný režim = 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68. Inak nepovinný.

Technické pravidlo:

Sekcia je povinná ak SAD.DeclarationTypeCode sa nerovná „B“, „C“, „E“, „F“ a zároveň súčet PriceForItem prepočítaný na EUR + hodnota D0600 z konkrétnej tovarovej položky v ItemAdditionalData.AdditionalDataCode  $\geq$  20 000,-- EUR a zároveň sa ProcedureCodeRequested = 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68. Inak nepovinný.

## PR626

Atribút sa uvádza ak sa Požadovaný režim = 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71 a zároveň hodnota údajov kód preferencie je iná ako 1XX, inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Atribút sa uvádza ak sa ProcedureCodeRequested = 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71 a zároveň hodnota elementu PreferenceCode je iná ako 1XX, inak nesmie byť uvedený.

## PR629

Ak kód umiestnenia tovaru = "C" a zároveň v atribúte kód výsledku kontroly je uvedená hodnota A3, údaj je povinný, inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak SAD.GoodsLocationCode = "C" a zároveň Sad.ControlResultCode = A3 tak musí byť uvedený atribút Sad.AuthorisedGoodsLocationCode. Inak nesmie byť uvedený.

## PR632

Ak kód umiestnenia tovaru = "B" alebo "D" a zároveň v atribúte kód výsledku kontroly nie je uvedená hodnota A3, tak atribút musí byť uvedený. Ak kód umiestnenia tovaru = "A", tak atribút nesmie byť uvedený. Ak kód umiestnenia tovaru = "C" a zároveň v atribúte kód výsledku kontroly je uvedená hodnota A3, tak atribút nesmie byť uvedený a musí byť uvedený atribút schválené umiestnenie tovaru

Technické pravidlo:

Ak SAD.GoodsLocationCode = "B" alebo "D" a zároveň Sad.ControlResultCode nerovná sa A3, tak SAD.GoodsLocation musí byť uvedený. Ak SAD.GoodsLocationCode = "A", tak SAD.GoodsLocation nesmie byť uvedený. Ak SAD.GoodsLocationCode = C a zároveň Sad.ControlResultCode = A3, tak SAD.GoodsLocation nesmie byť uvedený a musí byť uvedený atribút Sad.AuthorisedGoodsLocationCode.

## PR634

Ako validný identifikátor pre atribút Daňový zástupca môže byť použité len Osobitné IČ daňového zástupcu ak je požadovaný režim rovný "42" a "63". Inak môže byť použitý akýkoľvek identifikátor. Ak sa nenájde v tabuľkách CReg zapíše sa len Identifikátor.

Technické pravidlo:

Ako validný identifikátor pre atribút TaxIdentifier môže byť použité len Osobitné IČ daňového zástupcu ak je ProcedureCodeRequested = "42" a "63" (EESCISTypIdentifikatora.IDTypIdentifikatora = 7). Inak môže byť použitý akýkoľvek identifikátor. Ak sa nenájde v tabuľkách CReg zapíše sa len Identifier zo správy.

## PR635

Ak je pri kóde certifikátu zadaná hodnota "1011", tak pri kóde metódy hodnotenia musí byť zadaná hodnota "1".

Technické pravidlo:

Ak je v elemente ItemCertificate.CertificateCode hodnota = "1011", tak element Item.ValidationMethodCode musí mať hodnotu "1"

## PR636

Ak je pri kóde certifikátu zadaná hodnota "1012", tak pri kóde metódy hodnotenia musí byť nastavená hodnota "4".

Technické pravidlo:

Ak element ItemCertificate.CertificateCode má zadanú hodnotu "1012", tak element Item.ValidationMethodCode musí mať nastavenú hodnotu "4".

## **PR637**

Ak je v kóde preferencie nastavená hodnota: "2xx", tak musí byť medzi certifikátmi zadaný jeden z certifikátov (2002, N865, U052, U095, U161, U164, U165, U166, U167).

Technické pravidlo:

Ak je v elemente Item.PreferenceCode nastavená hodnota "2xx", tak musí element ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jeden z certifikátov (2002, N865, C031, U052, U095, U161, U164, U165, U166, U167)

## **PR638**

Ak je v kóde preferencie nastavená hodnota: "3xx", tak musí byť medzi certifikátmi zadaný jeden z certifikátov (2004, N954, 2003, U045, U048, N864, U031, U058, U059, U067, U068, U069, U071, U090, U091, U095, U096, U097, U110, U111, U112, U116, U117, U118).

Technické pravidlo:

Ak je v elemente Item.PreferenceCode nastavená hodnota "3xx", tak musí element ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jeden z certifikátov (2004, N954, 2003, U045, U048, N864, U031, U058, U059, U067, U068, U069, U071, U090, U091, U095, U096, U097, U110, U111, U112, U116, U117, U118).

## **PR639**

Ak je v kóde preferencie nastavená hodnota: "4xx", tak musí byť medzi certifikátmi zadaný jeden z certifikátov (C622, N954, 2004, U045, U048, N018, N825).

Technické pravidlo:

Ak je v elemente Item.PreferenceCode nastavená hodnota "4xx", tak musí element ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jeden z certifikátov (C622, N954, 2004, U045, U048, N018, N825).

## **PR640**

Pri kombináciách režimov s kódom 6121, 6321, 6821 je povinné zadanie práve jedného priloženého dokladu s kódom certifikátu "C019". Číslo certifikátu musí byť rovnaké na všetkých tovarových položkách.

Technické pravidlo:

Pri Kombinácií režimov a teda kombinácií elementov ProcedureCodeRequested a ProcedureCodePrevious 6121, 6321, 6821 je povinné zadanie práve jedného elementu Itemcertificate.CertificateCode = "C019". ItemCertificate.CertificateIdentity musí byť rovnaké pre daný Itemcertificate.CertificateCode na všetkých TP.

## **PR642**

Ak je požadovaný režim jeden z: 01, 07, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 61, 63, 68, tak je kód preferencie povinný

Technické pravidlo:



Ak obsahuje element SAD.ProcedureCodeRequested jednu z hodnôt: 01, 07, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 61, 63, 68, tak je element SAD.PreferenceCode povinný

## **PR643**

Ak je na aspoň jednej položke uvedený certifikát 3ZCD potom musí byť tento certifikát uvedený na každej tovarovej položke a musí mať rovnaké Číslo certifikátu.

Technické pravidlo:

Ak je pri aspoň jednom elemente SAD.ItemCertificate.CertificateCode zadaný certifikát 3ZCD, potom musí byť tento certifikát uvedený pre každú tovarovú položku a sekciu SAD.ItemCertificate.CertificateCode a musí mať rovnaké SAD.ItemCertificate.CertificateIdentity.

## **PR644**

Sekcia musí byť vyplnená aspoň raz ak sa jedná o Zjednodušený postup (výsledok kontroly A3) alebo je Kód druhu deklarácie = "Z" .

Technické pravidlo:

Sekcia musí byť vyplnená aspoň raz ak sa atribút SAD.ControlResultCode = A3 alebo DeclarationTypeCode = "Z".

## **PR645**

Ak je na aspoň jednej položke uvedený certifikát 3ZDD potom musí byť tento certifikát uvedený na každej tovarovej položke a musí mať rovnaké Číslo certifikátu.

Technické pravidlo:

Ak je pri aspoň jednom elemente SAD.ItemCertificate.CertificateCode zadaný certifikát 3ZDD, potom musí byť tento certifikát uvedený pre každú tovarovú položku a sekciu SAD.ItemCertificate.CertificateCode a musí mať rovnaké SAD.ItemCertificate.CertificateIdentity.

## **PR646**

Ak je požadovaný kód režimu " 42" alebo "63" potom na položkách môže byť uvedený certifikát 3ZDD, inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo

Ak SAD.ProcedureCodeRequested = "42" alebo "63", potom môže byť zadaný certifikát 3ZDD v elemente ItemCertificate.CertificateCode na každej položke, inak nesmie byť uvedený.

## **PR647**

Ak je Kód výsledku kontroly = A3 Kód metódy hodnotenia musí byť uvedený a musí mať hodnotu = 1.

Technické pravidlo

Ak je ControlResultCode = A3 potom ValidationMethodCode musí byť uvedený a musí byť = 1.

## PR648

V atribúte Kód výsledku kontroly je validná len hodnota = A3.

Technické pravidlo:

V ControlResultCode je validná len hodnota = A3.

## PR649

Ak hodnota kódu dodatkového údaju je "D0600" tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou.

Technické pravidlo:

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0600" tak v elemente ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou.

## PR650

Ak hodnota kódu dodatkového údaju je "D0610" tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou.

Technické pravidlo:

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0610" tak v elemente ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou.

## PR651

Ak hodnota kódu dodatkového údaju je "D0620" tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami a zároveň väčšia alebo rovná ako hodnota "D0600". Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou.

Technické pravidlo:

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0620" tak v elemente ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami a zároveň väčšie alebo rovné ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0600". Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané znamienkom ".".

## PR652

Atribút Ukazovateľ colnej hodnoty je povinný ak je pre danú tovarovú položku uvedená sekcia ItemDV1 aspoň raz.

Technické pravidlo:

Atribút Item.ValuationsIndicators je povinný ak je pre danú tovarovú položku uvedená sekcia ItemDV1 aspoň raz.

## PR653

Dátum uvedený v danom atribúte musí byť menší alebo rovný ako dátum registrácie správy v elektronickej podateľni. Technické pravidlo:

Dátum uvedený v CustomsOfficeEntryDate musí byť menší alebo rovný ako EDO.EkrMessageIn.ERRegistrationDate.

## **PR654**

V sekcii DV1 môže byť uvedená každá hodnota kódu pripočítateľnej položky najviac 1 krát.

Technické pravidlo:

V sekcii DV1 môže byť uvedená každá hodnota DMCISAdditionsCode.AdditionsCode max. 1 krát.

## **PR655**

Ak je kód druhu deklarácie "C" alebo "F" a zároveň výsledok kontroly nie je A3 (resp. nie je uvedený) potom musí byť v sekcii certifikáty uvedený certifikát C512 rovnaký pre všetky tovarové položky.

Technické pravidlo

Ak je DeclarationTypeCode = "C" alebo "F" a zároveň SAD.ControlResultCode nie je vyplnený potom musí byť v sekcii ItemCertificate uvedený certifikát C512 s rovnakým Certificateldentity pre všetky tovarové položky.

## **PR656**

Ak je Kód národného režimu = "F47" potom je sekcia Nomenklatúry povinná aspoň raz. Inak nesmie byť uvedená.

Technické pravidlo

Ak je Item.ProcedureSKCode = "F47" potom je sekcia ItemNomenclature povinná aspoň raz. Inak nesmie byť uvedená.

## **PR657**

Ak je kód pož. režimu "44" musí byť uvedený kód certifikátu "N990" alebo "C990", ak je kód pož. režimu "51" musí byť uvedený kód certifikátu "C601", ak je kód požadovaného režimu "53" musí byť uvedený kód certifikátu "C516" v sekcii certifikáty. Ak nie je uvedený kód certifikátu k pož. režimu potom musí byť uvedený dodatkový údaj "00100" v sekcii dodatkové údaje. V iných prípadoch dodatkový údaj "00100" nesmie byť uvedený. Ak je uvedený Kód certifikátu číslo certifikátu musí byť zhodné pre každú tovarovú položku.

Technické pravidlo:

Ak je ProcedureCodeRequested = "44" potom musí byť uvedený CertificateCode = "N990" alebo "C990", ak je ProcedureCodeRequested = "51" potom musí byť uvedený CertificateCode = "C601", ak je ProcedureCodeRequested = "53" potom musí byť uvedený CertificateCode = "C516" v sekcii ItemCertificate. Ak nie je uvedený CertificateCode k ProcedureCodeRequested potom musí byť uvedený AdditionalDataCode = "00100" v sekcii ItemAdditionalData inak nesmie byť AdditionalDataCode = "00100" uvedený. Ak je uvedený CertificateCode tak sa musí zhodovať Certificeteldentity pre každú tovarovú položku.

## PR658

Ak je kód výsledku kontroly "A3" alebo druh colného vyhlásenia jeden z "B", "C", "E", "F", "X", "Y", "Z" nesmie byť použitý dodatkový údaj "00100".

Technické pravidlo:

Ak je ControlResultCode = "A3" alebo DeclarationTypeCode jeden z "B", "C", "E", "F", "X", "Y", "Z" AdditionalDataCode = "00100" nesmie byť použitý.

## PR659

Ak je Požadovaný režim (odsek 37.1) = 71 potom v sekcií Certifikáty musí byť uvedený jeden z certifikátov = "C517", "C518", "C519". a musí byť zhodný pre každú tovarovú položku.

Technické pravidlo

Ak je SAD.ProcedureCodeRequested = 71 potom v sekcií ItemCertificate musí byť uvedený jeden z CertificateCode = "C517", "C518", "C519". a musí byť zhodný pre každú tovarovú položku.

## PR660

Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) musí byť "X" alebo "Y". "X" môže byť len ak zjednodušené CV ku ktorému je podaná SK413A má hodnotu druhu deklarácie "B" alebo "E". "Y" môže byť len ak zjednodušenému CV ku ktorému je podaná SK413A má hodnotu druhu deklarácie "C" alebo "F".

Technické pravidlo:

SAD.DeclarationTypeCode musí byť "X" alebo "Y". "X" môže byť len ak zjednodušené CV ku ktorému je podaná SK413A má hodnotu SAD.DeclarationTypeCode "B" alebo "E". "Y" môže byť len ak zjednodušené CV ku ktorému je podaná SK413A má hodnotu SAD.DeclarationTypeCode "C" alebo "F".

## PR662

Sekcia Zabezpečenie môže byť použitá vždy iba raz pre dané CV.

Technické pravidlo:

Sekcia Guarantee môže byť použitá vždy iba raz pre dané CV.

## PR663

Ak Kód výsledku kontroly = "A3", Druh zabezpečenia musí mať hodnotu = "0" alebo "1".

1.Výnimka: Ak Kód výsledku kontroly = "A3" a Požadovaný režim = "44, 51, 53, 71", Druh zabezpečenia musí mať hodnoty "0, 1, Y".

2.Výnimka: Ak Kód výsledku kontroly = "A3" a Druh dopravy na hranici = "Upevnené prepravné zariadenia", Druh zabezpečenia musí mať hodnoty "0, 1, C".

3.Výnimka: Ak Kód výsledku kontroly = A3 a Typ zastupovania subjektu "2" musí mať druh zabezpečenia hodnoty "0,1,Y".

Technické pravidlo:

Ak hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu "0" alebo "1".

1. Výnimka: Ak je hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 a súčasne ProcedureCodeRequested = "44, 51, 53, 71" potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu "0,1,Y" .

2. Výnimka: Ak je hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 a súčasne TransportModeCodeBorder = "7" potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu "0,1,C".

3. Výnimka: Ak je hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 a súčasne RepresentativeStatus = "2" potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu "0,1,Y".

Výnimky sa validujú každá osobitne.

## **PR664**

Ak atribút "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" obsahuje kódy "0", "1", "2", "3", alebo "Y"

POTOM údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" je povinný

inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak atribút Guarantee.GuaranteeType = "0", "1", "2", "3", alebo "Y" potom atribút GuaranteeReference.GuaranteeReferenceNumber je povinný. Inak nesmie byť uvedený.

## **PR665**

Ak atribút "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" obsahuje kódy "0", "1", "2", "3", alebo "Y", potom číslica na 17. mieste údaju "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" je kontrolnou číslicou pre 1. až 16. miesto tohto údaju. Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice je uvedený v Algoritmus\_MRN\_GRN.doc.

Technické pravidlo:

Ak atribút Guarantee.GuaranteeType = "0", "1", "2", "3", alebo "Y" potom číslica na 17. mieste údaju Guarantee.GuaranteeReference.GuaranteeReferenceNumber je kontrolnou číslicou pre 1. až 16. miesto tohto údaju. Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice je uvedený v Algoritmus\_MRN\_GRN.doc.

## **PR666**

Hodnota celkovej faktúrovanej sumy v mene fakturácie musí byť väčšia alebo rovná ako súčet Cien za položku vo faktúrovanej mene zo všetkých tovarových položiek.

Technické pravidlo:

Hodnota atribútu SAD.PriceInvoice musí byť väčšia alebo rovná ako súčet hodnôt atribútu .Item.PriceForItem zo všetkých sekcií Item.

## **PR667**

Hodnota doplnkového kódu tovaru 2 (doplnkový kód EÚ) sa v rámci jednej tovarovej položky nesmie zhodovať s hodnotou doplnkového kódu tovaru 1 (doplnkový kód EÚ).

Technické pravidlo:

Hodnota elementu Edo.DMSADItem.AdditionalCode2 sa v rámci jednej tovarovej položky nesmie zhodovať s hodnotou elementu Edo.DMSADItem.AdditionalCode1.

## PR668

Ak je v sekcií Predchádzajúce dokumenty v atribúte Číslo predchádzajúceho dokumentu uvedené MRN predchádzajúceho čiastkového CV typu C alebo F aspoň raz, potom v Dátume prijatia musí byť uvedený dátum zhodný s dátumom prijatia najskoršieho čiastkového CV typu C alebo F. Ak je uvedené MRN predchádzajúceho Oznámenia o predložení tovaru práve raz, potom v Dátume prijatia musí byť uvedený dátum zhodný s dátumom prepustenia najskoršieho OPT.

Technické pravidlo:

Ak je v sekcií ItemPreviousDocument v atribúte PreviousDocumentIdentity uvedená hodnota vo formáte

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = SDE

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

aspoň raz, potom v SAD.AcceptDate musí byť uvedený dátum zhodný s AcceptDate najskoršieho čiastkového CV typu C alebo F vyľadaného podľa MRN čísla.

Ak je v sekcií ItemPreviousDocument v atribúte PreviousDocumentIdentity uvedená hodnota vo formáte

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = CLE

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

potom v SAD.AcceptDate musí byť uvedený dátum zhodný s ReleaseDate najskoršieho OPT vyľadaného podľa MRN čísla.

## PR669

Ak sa v sekcií Predchádzajúce dokumenty uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce čiastkové CV môžu byť uvedené len ak je Kód druhu deklarácie = Z, inak nesmú byť uvedené. Ak je Typ dokumentu SDE uvedený minimálne raz na jednej Tovarovej položke musí byť uvedený minimálne raz na každej Tovarovej položke daného CV. Tak isto musia byť uvedené v rámci daného CV typu Z a jeho položiek všetky položky CV typu C alebo F deklarovanom ako čiastkové na danom CV.

Technické pravidlo:

Ak sa v sekcií ItemPreviousDocument uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce čiastkové CV - zadanie je vo formáte

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = SDE

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

ItemNumberPreviousDocument - číslo Tovarovej položky

môžu byť uvedené len ak sa DeclarationTypeCode = Z inak nesmú byť uvedené. Ak je DocumentTypeCode = SDE uvedený na jednej tovarovej položke musí byť minimálne raz uvedený na každej tovarovej položke CV. Tak isto musia byť uvedené v rámci daného CV typu Z a jeho položiek všetky položky CV typu C alebo F deklarovanom ako čiastkové na danom CV.

## **PR670**

Ak kód druhu deklarácie typu Z potom musí byť uvedený certifikát C514 rovnaký pre všetky tovarové položky práve raz.

Technické pravidlo:

Ak je DeclarationTypeCode = Z potom musí byť v sekcii ItemCertificate v atribúte CertificateCode uvedený certifikát C514 s rovnakým Certificateldentity pre všetky tovarové položky práve raz.

## **PR672**

Ak je uvedený údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" potom musí byť zhodný s číslom certifikátu pre kód certifikátu = 3ZCD. Ak je uvedené číslo certifikátu pre kód certifikátu 3ZCD, potom musí byť zhodné s údajom "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" .

Technické pravidlo:

Ak je uvedený atribút GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber potom musí byť zhodný s Certificateldentity pre CertificateCode = 3ZCD zo sekcie ItemCertificate.

Ak je uvedený atribút Certificateldentity pre CertificateCode = 3ZCD zo sekcie ItemCertificate, potom musí byť zhodný s atribútom GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber.

## **PR673**

Ak je v sekcii dodatkový údaj uvedený kód dodatkového údaju D0600, atribút Náklady po colné územie Spoločenstva v mene CV musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí zhodovať s hodnotou doplňujúceho údaju osobitného záznamu pre daný kód dodatkového údaju D0600 , inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak je v sekcii ItemAdditionalData uvedená pri atribúte AdditionalDataCode hodnota D0600, Atribút PriceCostsEU musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí zhodovať s hodnotou atribútu AdditionalDataValue pre daný AdditionalDataCode s hodnotou D0600 , inak nesmie byť uvedený.

## **PR674**

Ak je v sekcii dodatkový údaj uvedený kód dodatkového údaju D0610, atribút Náklady po prvé miesto určenia na Slovensku musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí zhodovať s hodnotou doplňujúceho údaju osobitného záznamu pre daný kód dodatkového údaju D0610 , inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak je v sekcii ItemAdditionalData uvedená pri atribúte AdditionalDataCode hodnota D0610, Atribút PriceCostsDestSK musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí zhodovať s hodnotou atribútu AdditionalDataValue pre daný AdditionalDataCode s hodnotou D0610 , inak nesmie byť uvedený.

## PR675

Ak je v sekcii dodatkový údaj uvedený kód dodatkového údaju D0620, atribút Náklady po štat. územie Slovenska musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí zhodovať s hodnotou doplňujúceho údaju osobitného záznamu pre daný kód dodatkového údaju D0620 , inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak je v sekcii ItemAdditionalData uvedená pri atribúte AdditionalDataCode hodnota D0620, Atribút PriceCostsStatSK musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí zhodovať s hodnotou atribútu AdditionalDataValue pre daný AdditionalDataCode s hodnotou D0620 , inak nesmie byť uvedený.

## PR676

Ak je vyplnený atribút „Kód vstupného colného úradu“ tak atribút „dátum vstupu na územie EU“ musí byť uvedený.“

Technické pravidlo:

Ak je vyplnený atribút CustomsOfficeCodeEntry, tak potom je atribút CustomsOfficeEntryDate povinný.

## PR677

Ak sa v sekcii Predchádzajúce dokumenty uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce čiastkové CV, predchádzajúce Oznámenie o predložení tovaru alebo CV, na ktorom bolo overené Potvrdenie o pôvode a Číslo registrovaného vývozcu, potom je atribút Číslo položky predchádzajúceho dokumentu povinný, inak atribút nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak sa v sekcii ItemPreviousDocument uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce čiastkové CV, predchádzajúce OPT alebo CV s overeným REX - zadanie je vo formáte

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = SDE

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

alebo

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = CLE

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

alebo

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = MRN

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

potom je atribút ItemNumberPreviousDocument povinný, inak nesmie byť uvedený.

## PR678

Dátum potvrdenia akceptácie colného dlhu musí byť zhodný alebo menší ako aktuálny dátum.



Technické pravidlo:

Hodnota atribútu ImportOperation.DutyAcceptanceDate musí byť <= ako aktuálny dátum.

## PR679

Druhy zabezpečenia s nasledovným číslom musia mať na 11. mieste zľava čísla potvrdenia o záruke nasledovný symbol:

Druh zabezpečenia "0" symbol "T" (upustenie od záruky)

Druh zabezpečenia "1" symbol "X,V alebo W" (celková záruka)

Druh zabezpečenia "2" symbol "Z" (jednotlivá záruka ručiteľom)

Pre Druh zabezpečenia "3" symbol "P" (jednotlivá záruka hotovosťou)

Pre Druh zabezpečenia "Y" symbol "Y" (ručenie schváleným ručiteľom)

Technické pravidlo:

Pre atribút Guarantee.GuaranteeType = "0" musí mať atribút GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber symbol "T" na 11. mieste zľava (upustenie od záruky)

Pre atribút Guarantee.GuaranteeType = "1" musí mať atribút GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber symbol "X,V alebo W" na 11. mieste zľava (celková záruka)

Pre atribút Guarantee.GuaranteeType = "2" musí mať atribút GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber symbol "Z" na 11. mieste zľava (jednotlivá záruka ručiteľom)

Pre atribút Guarantee.GuaranteeType = "3" musí mať atribút GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber symbol "P" na 11. mieste zľava (jednotlivá záruka hotovosťou)

Pre atribút Guarantee.GuaranteeType = "Y" musí mať atribút GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber symbol "Y" na 11. mieste zľava (ručenie schváleným ručiteľom)

## PR680

5-8 znak čísla MRN sa musí zhodovať s číslom colného úradu z číselníka pre colné úrady (3-6 znak).

Technické pravidlo

5-8 znak elementu ItemPackage.MRN sa musí zhodovať s 3 až 6 znakom z čísla colného úradu z číselníka DMCISCustomOffice.CustomOfficeCode.

## PR681

Ak je vyplnená hodnota elementu odklad platby, musí byť v sekcii certifikáty zapísaný kód certifikátu "C506" a číslo certifikátu zhodné s hodnotou uvedenou v elemente odklad platby, práve raz pre každú tovarovú položku. Ak je v sekcii certifikáty aspoň pre jednu tovarovú položku zapísaný kód certifikátu "\"C506\"", musí byť vyplnený element Odklad platby.

Technické pravidlo:

Ak je vyplnená hodnota elementu DeferredPayment, musí byť v sekcii ItemCertificate vyplnená hodnota elementu CertificateCode = "C506" a CertificateIdentity = DeferredPayment a to pre každú tovarovú položku práve raz. Ak je v sekcii certifikáty

aspoň pre jednu tovarovú položku zapísaný CertificateCode = \"C506\", musí byť vyplnený element DeferredPayment.

## **PR682**

Ak je typ deklarácie "Z" a Kód výsledku kontroly iný ako "A3", Druh zabezpečenia musí mať hodnoty "0, 1, Y, C".

Technické pravidlo:

Ak DeclarationTypeCode = "Z" a zároveň SAD.ControlResultCode sa nerovná " A3" potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu "0,1,Y,C".

## **PR683**

Pre Kód krajiny umiestnenia tovaru je povolená len hodnota "SK".

Technické pravidlo:

Pre atribút SAD.GoodsLocationCountryCode je platná len hodnota "SK".

## **PR684**

Ak hodnota kódu dodatkového údaju je "D0700" tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou.

Technické pravidlo:

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0700" tak v elemente ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané znamienkom ".".

## **PR685**

Ak hodnota kódu dodatkového údaju je "D0710" tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou. Kód dodatkového údaju "D0710" je možné zadať len ak je kombinácia Požadovaný/Predchádzajúci režim = "6121" alebo "6321".

Technické pravidlo:

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0710" tak v elemente ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané znamienkom "." ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0710" je možné zadať len ak kombinácia ProcedureCodeRequested/ProcedureCodePrevious = "6121" alebo "6321".

## **PR686**

Ak je v Kóde výsledku kontroly uvedená hodnota "A3", potom Kód umiestnenia tovaru musí mať hodnotu "C".

Technické pravidlo:



## PR691

Ak sa kód mernej jednotky = "NAR" alebo "NCL" potom množstvo tovaru v mernej jednotky musí byť zadané ako celé číslo okrem hodnoty "0". Ak sa kód mernej jednotky = "NPR" potom množstvo tovaru v mernej jednotke musí byť zadané ako celé číslo okrem hodnoty "0" alebo pol pár.

Technické pravidlo:

Ak sa MeasurementUnitCode = "NAR" alebo "NCL" potom Amount musí obsahovať len celé číslo okrem hodnoty "0". Ak sa MeasurementUnitCode = "NPR" potom Amount musí obsahovať len celé číslo okrem hodnoty "0" alebo pol pár ",5".

## PR692

V elemente Kód národného režimu môže byť uvedená hodnota "C07" iba ak hodnota pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, na ktorých je uvedený daný Kód národného režimu nepresahuje 150 EUR.

Technické pravidlo:

V elemente ProcedureSKCode môže byť uvedená hodnota "C07" iba ak hodnota elementu PriceForItem prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, na ktorých je uvedený daný Kód národného režimu =< 150 EUR. Inak nesmie byť uvedená.

## PR694

Ak je Kód druhu deklarácie "B", "C", "E", alebo "F", potom je položka povinná, inak je nepovinná. Údaj môže nadobúdať hodnotu „1- ÁNO, dôvodom podania ZCV je chýbajúci dokument“, alebo „0- NIE – dôvodom podania ZCV nie je chýbajúci dokument“.

Technické pravidlo:

Ak DeclarationTypeCode = "B", "C", "E", alebo "F", potom je element povinný, inak je nepovinný. Údaj môže nadobúdať hodnotu „1- ÁNO, dôvodom podania ZCV je chýbajúci dokument“, alebo „0- NIE, dôvodom podania ZCV nie je chýbajúci dokument“.

## PR696

Ak je uvedený certifikát s Kódom certifikátu "U167", potom musí byť uvedený aj certifikát s Kódom certifikátu "U165".

Technické pravidlo:

Ak existuje sekcia ItemCertificate, kde ItemCertificate.CertificateCode = "U167", potom musí existovať sekcia ItemCertificate, kde ItemCertificate.CertificateCode = "U165".

## PR697

Ak súčet všetkých cien za položku z tovarových položiek prepočítaný na euro, na ktorých je uvedený certifikát s kódom "U164" s rovnakým číslom certifikátu alebo "U166" s rovnakým číslom certifikátu je viac ako 6000 €, potom tieto certifikáty nemôžu byť uvedené. Inak môžu byť uvedené.

Technické pravidlo:

Ak súčet `Item.PriceForItem` tovarových položiek prepočítaný na euro, na ktorých je uvedený `ItemCertificate.CertificateCode = "U164"` s rovnakým `ItemCertificate.CertificateIdentity` alebo `ItemCertificate.CertificateCode = "U166"` s rovnakým `ItemCertificate.CertificateIdentity`, prepočítaný na euro je viac ako 6000 €, potom nesmie byť uvedená sekcia `ItemCertificate`, kde `ItemCertificate.CertificateCode = "U164"` alebo "U166". Inak môže byť uvedená.

## PR698

Ak hodnota kódu dodatkového údaju je "D0720" tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou. Kód dodatkového údaju "D0720" je možné zadať len ak je kombinácia Požadovaný/Predchádzajúci režim = "6121" alebo "6321". Inak nesmie byť uvedená.

Technické pravidlo:

Ak sa `ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0720"` tak v elemente `ItemAdditionalData.AdditionalDataValue` musí byť uvedená hodnota ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané znamienkom "." `ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0720"` je možné zadať len ak kombinácia `ProcedureCodeRequested/ProcedureCodePrevious = "6121"` alebo "6321". Inak nesmie byť uvedená.

**PR699** – zatiaľ neimplementované (súvisí so zmenou povolení ktoré sa bude ešte len robiť)

Ak je kód pož. režimu "48" musí byť uvedený kód certifikátu "C019" v sekcii certifikáty a číslo certifikátu sa musí začínať na "P". Ak nie je uvedený kód certifikátu alebo sa číslo nezačína na "P" k pož. režimu potom musí byť uvedený dodatkový údaj "00100" v sekcii dodatkové údaje. Inak dodatkový údaj "00100" nesmie byť uvedený pre daný režim.. Ak je uvedený Kód certifikátu číslo certifikátu musí byť zhodné pre každú tovarovú položku.

Technické pravidlo:

Ak je `ProcedureCodeRequested = "48"` potom musí byť uvedený `CertificateCode = "C019"` v sekcii `ItemCertificate` a `CertificateIdentity` sa musí začínať na písmeno "P". Ak nie je uvedený daný `CertificateCode` alebo sa `CertificateIdentity` nezačína na "P" k `ProcedureCodeRequested` potom musí byť uvedený `AdditionalDataCode = "00100"` v sekcii `ItemAdditionalData` inak nesmie byť `AdditionalDataCode = "00100"` uvedený. Ak je uvedený `CertificateCode` tak sa musí zhodovať `CertificateIdentity` pre každú tovarovú položku.

## PR700

Ak sa v sekcii Predchádzajúce dokumenty uvádza MRN číslo odkazujúce sa na predchádzajúce CV kde bolo overené Potvrdenie o pôvode a Číslo registrovaného vývozcu môže byť uvedené len ak Kód predchádzajúceho režimu = "51", "53" alebo "71", inak nesmie byť uvedené. Ak je Typ dokumentu MRN uvedený na jednej Tovarovej položke, musí byť uvedený na každej tovarovej položke daného CV práve raz.

Technické pravidlo:

Ak sa v sekcii ItemPreviousDocument uvádza MRN číslo odkazujúce sa na predchádzajúce REX CV - zadanie je vo formáte

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = MRN

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

ItemNumberPreviousDocument - napr. 1

môže byť uvedené len ak sa ProcedureCodePrevious = "51", "53" alebo "71" inak nesmie byť uvedené. Ak je DocumentTypeCode = MRN uvedený na jednej tovarovej položke musí byť práve raz uvedený na každej tovarovej položke CV.

## PR701

Ak je hodnota Cena za položku na danej tovarovej položke prepočítaná na euro väčšia ako 6000 € a zároveň je Kód preferencie = 2xx, potom musí byť na každej takejto tovarovej položke uvedený aspoň jeden certifikát s kódom "U165", "U052", "U095" alebo "N865".

Technické pravidlo:

Ak je hodnota Item.PriceForItem na danej tovarovej položke prepočítaná na euro viac ako 6000 € a zároveň Item.PreferenceCode = 2xx, potom musí byť na každej takejto tovarovej položke uvedená aspoň raz sekcia ItemCertificate, kde CertificateCode = "U165", "U052", "U095" alebo "N865".

## PR702

Certifikáty U164, U165, U166, U167 môžu byť uvedené len ak je hodnota Kód preferencie = "2xx" inak nesmú byť uvedené.

Technické pravidlo:

V ItemCertificate.CertificateCode môžu byť uvedené hodnoty "U164", "U165", "U166", "U167" len ak Item.PreferenceCode = "2xx". Inak nesmú byť uvedené.

## PR703

V elemente identifikátor postupu môžu byť uvedené len hodnoty:

- 1 - Oznámenie o predložení pred príchodom tovaru (čl. 171 CKÚ)
- 2 - Oznámenie o predložení tovaru pri zápise do evidencie deklaranta (čl. 182 CKÚ)

Technické pravidlo:

V elemente ProcessIdentifier môžu byť uvedené len hodnoty:

- 1 - Oznámenie o predložení pred príchodom tovaru (čl. 171 CKÚ)
- 2 - Oznámenie o predložení tovaru pri zápise do evidencie deklaranta (čl. 182 CKÚ)

## PR704

Ak je hrubá hmotnosť tovaru menšia ako 1 kg, uvedie sa hmotnosť s presnosťou na 6 desatinných miest. Pri hrubej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa uvádza hmotnosť v celých číslach, desatinné čísla od 0,000001 do 0,499 sa zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor.

Technické pravidlo:

Ak hodnota elementu `SAD.Item.temAmount.Amount < 1`, tak sa uvedie hmotnosť s presnosťou na 6 desatinných miest.

Ak hodnota elementu `SAD.Item.temAmount.Amount >= 1`, tak sa uvedie hmotnosť v celých číslach.

Desatinné čísla od 0,000001 do 0,499 sa zaokrúhľuje smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor.

## PR705

Ak sa v sekcií Predchádzajúce dokumenty uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce CV podané pred predložením tovaru, potom je atribút Číslo položky predchádzajúceho dokumentu povinný, inak atribút nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak sa v sekcií `ItemPreviousDocument` uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce CV podané pred predložením tovaru - zadanie je vo formáte

`DocumentCategoryCode = Z`

`DocumentTypeCode = MRN`

`PreviousDocumentIdentity` - číslo MRN

potom je atribút `ItemNumberPreviousDocument` povinný, inak nesmie byť uvedený.

## PR706

Ak je v elemente Identifikátor postupu hodnota = 1 potom v sekcií Predchádzajúce dokumenty musí byť uvedený práve raz pre každú tovarovú položku odkaz na CV podané pred predložením tovaru. Tak isto musia byť uvedené všetky položky odkazovaného CV vrámci sekcií Tovarová položka.

Technické pravidlo:

Ak je v elemente `ProcessIdentifier` hodnota = 1 potom v sekcií `ItemPreviousDocument` musí byť uvedený práve raz pre každú tovarovú odkaz na CV podané pred predložením tovaru - zadanie je vo formáte

`DocumentCategoryCode = Z`

`DocumentTypeCode = MRN`

`PreviousDocumentIdentity` - číslo MRN

`ItemNumberPreviousDocument` - číslo Tovarovej položky

Tak isto musia byť uvedené všetky položky odkazovaného CV vrámci sekcií `Item`.

## PR707

Ak sa v sekcií Predchádzajúce dokumenty uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce Oznámenia o predložení tovaru môžu byť uvedené len ak je Kód

druhu deklarácie = Z, inak nesmú byť uvedené. Odkazované MRN musí byť uvedené práve raz na Tovarovej položke a zároveň musí byť uvedené na každej Tovarovej položke daného CV typu Z. Tak isto musia byť uvedené vrámci daného CV typu Z a jeho položiek všetky položky Oznámenia o predložení tovaru na ktoré sa odkazuje.

Technické pravidlo:

Ak sa v sekcii ItemPreviousDocument uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na predchádzajúce Oznámenie o predložení tovaru - zadanie je vo formáte

DocumentCategoryCode = Y

DocumentTypeCode = CLE

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN

ItemNumberPreviousDocument - číslo Tovarovej položky

môžu byť uvedené len ak sa DeclarationTypeCode = Z inak nesmú byť uvedené. Ak je DocumentCategoryCode = Y a DocumentTypeCode = CLE uvedený na jednej tovarovej položke (môže byť uvedený raz) musí byť práve raz uvedený na každej tovarovej položke CV. Tak isto musia byť uvedené vrámci daného CV typu Z a jeho položiek všetky položky odkazovaného Oznámenia o predložení tovaru.

## **PR708**

Ak sa v sekcii Predchádzajúce dokumenty uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na Automatizované uvoľnenie záruky, môžu byť uvedené, len ak sa Kód predchádzajúceho režimu = "51", "53" alebo "71".

Technické pravidlo:

Ak sa v sekcii ItemPreviousDocument uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na Automatizované uvoľnenie záruky - zadanie je definované vo formáte

DocumentCategoryCode = Z

DocumentTypeCode = PUZ

PreviousDocumentIdentity = číslo MRN pre uvoľnenie

RDTGrossMass = výška sumy pre uvoľnenie

môžu byť uvedené len ak sa ProcedureCodePrevious = "51", "53" alebo "71".

## **PR709**

Ak je uvedený atribút Colný úrad predloženia tovaru, potom musí byť na každej tovarovej položke colného vyhlásenia uvedený certifikát C513 práve raz a jeho číslo musí byť zhodné pre všetky tovarové položky.

Technické znenie: Ak je uvedený Colný úrad predloženia tovaru (SAD.CustomsOfficeCodeOfPresentation), tak musí byť na každej tovarovej položke colného vyhlásenia uvedený certifikát s kódom certifikátu CertificateCode = C513 práve raz a zároveň musí byť jeho číslo CerticatelIdentity zhodné pre všetky tovarové položky.

## **PR710**



Ak je typ deklarácie colného vyhlásenia = Z, potom atribút Colný úrad predloženia tovaru nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo: Ak SAD.DeclarationTypeCode = "Z", potom SAD.CustomsOfficeCodeOfPresentation nesmie byť uvedený.

## **PR711**

Ak je colný úrad predloženia tovaru uvedený, tak prvé dva znaky atribútu musia byť "SK".

Technické pravidlo: Ak je atribút SAD.CustomsOfficeCodeOfPresentation vyplnený, jeho prvé dva znaky musia byť "SK".

## **PR712**

Dátum prijatia návrhu musí byť uvedený, ak nie je uvedený Dátum zamietnutia návrhu. Ak je uvedený Dátum zamietnutia návrhu, Dátum prijatia návrhu nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Hodnota ImportOperation.AcceptanceDate musí byť uvedená, ak nie je uvedená hodnota ImportOperation.RejectionDate, Ak je uvedená hodnota ImportOperation.RejectionDate, hodnota ImportOperation.AcceptanceDate nesmie byť uvedená.

## **PR713**

Sekcia Rejection musí byť uvedená, ak je naplnený atribút RejectionDate. Inak sekcia nesmie byť uvedená.

Technické pravidlo:

Sekcia Rejection musí byť uvedená, ak je uvedený atribút ImportOperation.RejectionDate. Inak sekcia nesmie byť uvedená.

## **PR714**

Ak je na tovarovej položke v sekcii Certifikáty uvedený niektorý z certifikátov s kódom dokladu Y040, Y041 alebo Y042, tak ich zodpovedajúce číslo dokladu musí mať formát IČ pre DPH bez medzier: 2 veľké alfabetické znaky + 2 až 12 alfanumerických znakov vrátane znakov "+" a "\*".

Technické pravidlo:

Pre každú tovarovú položku colného vyhlásenia, ak je v sekcii ItemCertificate uvedený certifikát s CertificateCode = Y040, Y041 alebo Y042, tak ich zodpovedajúce CertificateIdentity musí vyhovovať formátu [A-Z]{2}[0-9A-Za-z\*\+]{2,12}

## **PR715**

Sekcia Vývozca je nepovinná, ak sa Požadovaný režim rovná "71". Inak je sekcia Vývozca povinná.

Technické pravidlo:

Sekcia SubjectConsignor je nepovinná, ak sa ProcedureCodeRequested = "71". Inak je sekcia SubjectConsignor povinná.

## PR716

Ak Kód národného režimu = "C07" (Zásielky nepatrnej hodnoty), a súčasne Kód požadovaného režimu = "40", a súčasne Kód predchádzajúceho režimu = "00", tak potom v sekcii Certifikát môže byť použitý Kód certifikátu "C715", a súčasne tento Certifikát musí byť vyplnený na všetkých tovarových položkách colného vyhlásenia. Inak tento Certifikát "C715" nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

Ak ProcedureSKCode = "C07" (Zásielky nepatrnej hodnoty), a súčasne ProcedureCodeRequested = "40", a súčasne ProcedureCodePrevious = "00", tak potom v sekcii "ItemCertificate" môže byť použitý certifikát s CertificateCode = "C715", a súčasne tento CertificateCode = "C715" musí byť vyplnený na všetkých "Item" aktuálneho colného vyhlásenia. Inak tento CertificateCode= "C715" nesmie byť uvedený.

## PR717

Ak je v sekcii Certifikát uvedený Kód certifikátu "C715", tak potom uvedená hodnota v Kód certifikátu pre tento Certifikát reprezentuje IOSS číslo, ktoré musí spĺňať podmienky pre formát IOSS čísla bez medzier: 2 veľké alfabetické znaky "IM" + 10 numerických znakov.

Technické pravidlo:

Ak je uvedené "iOSS" číslo v sekcii ItemCertificate.Certificateldentity pre ItemCertificate s CertificateCode = C715, tak číslo musí byť uvedené vo vyhovujúcom formáte (IM)[0-9]{10}

## PR718

Ak v sekcii Certifikát uvedený Kód certifikátu "C715", tak sekcia Certifikát musí obsahovať Kód certifikátu "N740" pre letecký nákladný list alebo Kód certifikátu "N750" pre poštové zásielky vrátane balíkov na všetkých tovarových položkách. Sekcia nemôže obsahovať obidva certifikáty súčasne.

Technické pravidlo:

Ak v sekcii ItemCertificate uvedený ItemCertificate s CertificateCode = "C715", tak sekcia ItemCertificate musí obsahovať CertificateCode = "N740" (pre letecký nákladný list) alebo "N750" (pre poštové zásielky vrátane balíkov) na všetkých tovarových položkách Item colného vyhlásenia. Sekcia nemôže obsahovať obidva certifikáty súčasne.

## PR719

Druh zabezpečenia "I" môže byť použitý iba ak je uvedený Kód certifikátu "C715", inak nesmie byť uvedený.

Technické pravidlo:

GuaranteeType = "I" môže byť použitý iba ak je uvedený CertificateCode = "C715", inak nesmie byť uvedený.