



COLNÉ RIADITEĽSTVO SR	
Mierová 23, 815 11 BRATISLAVA	
Dátum prijatia:	7-09-2011
Číslo záznamu:	27331
Číslo spisu:	1221
Úvar:	Prílohy:

Financované Európskou úniou z grantu OLAF - Hercule
Solidarita pri riadení migračných tokov

Kúpna zmluva na dodanie špeciálnych motorových vozidiel č. 03/2011 FCS TS

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Kupujúci: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Mierová 23, 815 11 Bratislava
Zastúpený: plk. Ing. Mária Machová, PhD., generálny riaditeľ CR SR
IČO: 30844029
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000078723/8180

(ďalej len „kupujúci“)

a

2. Predávajúci: PANAX F.C.S., s.r.o.
Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín
Zastúpený: Ing. Peter Zaiček, konateľ spoločnosti
IČO: 36374075
DIC: 2022668802
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10544/L
(ďalej len „predávajúci“)

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto kúpnej zmluvy č. 03/2011 FCS TS (ďalej len „zmluva“) na dodanie špeciálnych motorových vozidiel – mobilné pracoviská na realizáciu colného dohľadu a vozidlá pre psovodov, použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.



2. Predmetom kúpy sú špeciálne motorové vozidlá vyhotovené podľa technickej špecifikácie a parametrov uvedených v prílohách č. 1 a 2 tejto zmluvy vrátane konštrukčných úprav vozidiel, dodania a inštalácie požadovanej výbavy, vrátane služieb spojených s ich montážou, odovzdaním a uvedením do prevádzky, zaškolením obsluhy a vrátane požadovanej záruky.
3. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je dodanie špeciálnych vozidiel:
 - 3.1. Časť č. 1: Špeciálne motorové vozidlo určené na vykonávanie úloh spojených s colným dohľadom (mobilné pracovisko colného úradu) na podvozku **FORD Transit VAN RWD-AWD 2.4 TDCi 140k M6-AWD**, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v počte 9 kusov.
 - 3.2. Časť č. 3: Špeciálne motorové vozidlo určené na prepravu psov a zabezpečujúce ich komfort (vozidlo pre psovodov) na podvozku **FORD Connect Transit X 1.8 TDCi 90k M5**, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v počte 2 kusov.
4. Predávajúci prehlasuje a zodpovedá zároveň za to, že dodané motorové vozidlá sú nové, v prvotriednej kvalite a v bezchybnom vyhotovení, vyrobené v roku 2011, spĺňajú v čase ich dodania všetky zákonné a technické podmienky pre premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, vrátane podmienok stanovených zákonom č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a spĺňajúce normy EHK a EHS platné v čase dodania a emisnú normu platnú v čase dodania a že dodaná výbava motorových vozidiel bude v čase dodania nová, vysoko kvalitná, spoľahlivá, schopná elektricky a mechanicky odolávať častému používaniu aj v extrémnych podmienkach.
5. Súčasne s dodaním predmetu zmluvy predávajúci odovzdá kupujúcemu najmä:
 - 5.1 dokumentáciu aj s detailným vyobrazením špeciálnych motorových vozidiel v slovenskom jazyku; dokumentácia musí obsahovať detailný opis vozidla (podvozkovvej časti) s jeho technickými parametrami,
 - 5.2 zoznam výbavy, návody a technickú dokumentáciu k predmetom výbavy vozidla,
 - 5.3 dokumentáciu potrebnú k uvedeniu vozidla do prevádzky na pozemných komunikáciách,
 - 5.4 dokumentáciu súvisiacu s prevádzkou a používaním predmetu zákazky, najmä
 - 5.4.1 osvedčenie o evidencii a technickom osvedčení vozidla v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. a vyhlášky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení neskorších predpisov,
 - 5.4.2 platnú revíziu správu,
 - 5.4.3 návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku,
 - 5.4.4 servisnú knižku v slovenskom jazyku,
 - 5.5 na sériovo vyrábanú výbavu a komponenty zabudované a dodané vo vozidlách záručne listy ak ich výrobca vystavuje.
6. Ak v priebehu plnenia tejto zmluvy sa niektoré tovary, ktoré sú súčasťou výbavy vozidiel, v ponúknutom type prestanú vyrábať, je predávajúci oprávnený dodať po dohode s kupujúcim ekvivalentný tovar pri splnení všetkých technických požiadaviek kupujúceho bez nároku na zmenu ceny podľa článku II tejto zmluvy. Všetky zmeny týkajúce sa predmetu tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného písomného dodatku zmluvy.
7. Predávajúci sa zaväzuje, že prestavbu a úpravu vozidiel bude priebežne konzultovať s povereným zástupcom kupujúceho uvedeným v článku VII tejto zmluvy.



Článok II Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy vrátane konštrukčných úprav vozidiel, dodania a inštalácie požadovanej výbavy, vrátane služieb spojených s ich montážou, odovzdaním a uvedením do prevádzky, zaškolením obsluhy a vrátane požadovanej záruky. Kúpna cena s DPH je stanovená vrátane 20 % DPH
3. Kúpna cena uvedená v bode 4 tohto článku zmluvy je konečná.
4. Kúpna cena za predmet zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Časť	Názov	Počet kusov	Cena €/kus bez DPH	DPH 20% €/kus	Cena €/kus s DPH	Cena € celkom bez DPH	DPH 20% € celkom	Cena € celkom s DPH
1.	špeciálne motorové vozidlo určené na vykonávanie úloh spojených s colným dohľadom (mobilné pracovisko colného úradu)	9	62 961,66 EUR	12 592,33 EUR	77 554,00 EUR	566 655,00 EUR	113 331,00 EUR	679 986,00 EUR
3.	špeciálne motorové vozidlo určené na prepravu psov a zabezpečujúce ich komfort (vozidlo pre psovodov)	2	23 750,00 EUR	4 750,00 EUR	28 500,00 EUR	47 500,00 EUR	9 500,00 EUR	57 000,00 EUR
spolu						614 155,00 EUR	122 831,00 EUR	736 986,00 EUR

5. Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu podľa tohto článku zmluvy zaplatí predávajúcemu formou bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
6. Predávajúci je oprávnený fakturovať kupujúcemu predmet zmluvy podľa článku I tejto zmluvy až potom, čo ho kupujúci prevzal s tým, že faktúra je splatná v lehote 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Podkladom pre fakturáciu je protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy (ďalej len „preberací protokol“).
7. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.
8. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohovú platbu.
9. Predmet zmluvy sa bude financovať z grantu ES Projekt OLAF/2009/C4/001-HERCULE II a zo štátneho rozpočtu.

Článok III Termín, miesto a spôsob plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa článku I tejto zmluvy kupujúcemu do 120 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Miestom plnenia je sídlo predávajúceho alebo iné prevádzkové priestory predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Predávajúci je povinný písomne vyznamovať kupujúceho o pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu a prevzatíu a o termíne a mieste odovzdania a prevzatia.



4. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany, resp. nimi poverení zástupcovia preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje predmet zmluvy za odovzdaný a prevzatý.
5. V prípade, že kupujúci v termíne podľa odseku 1 tohto článku predmet zmluvy neprevezme a nedôjde k dohode o novom termíne prevzatia, predávajúci sa zaväzuje uchovať predmet zmluvy pre kupujúceho po dobu 20 dní, počínajúc dňom nasledujúcim po pôvodne stanovenom termíne prevzatia. V tejto lehote sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu predmet zmluvy kedykoľvek v pracovné dni odovzdať, ak kupujúci oznámi predávajúcejmu presný termín odberu minimálne 2 pracovné dni vopred.
6. Kupujúci v zmysle § 443 ods. 1 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy len čo je mu predmet zmluvy odovzdaný a prevzatý preberacím protokolom. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy poškodený, nekompletný, ak nie je v súlade s požadovanou a deklarovanou špecifikáciou uvedenou v prílohách č. 1 a 2, resp. nespĺňa podmienky stanovené zákonom č. 725/2004 Z. z.

Článok IV

Akost', záruka a záručné podmienky

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa článku I v množstve, akosti a vyhotovení podľa podmienok, ktoré si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve.
2. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet zmluvy podľa článku I tejto zmluvy záručnú dobu nasledovne:
 - 2.1 na vozidlá vrátane podvozkovej časti všetkých vozidiel v trvaní 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov,
 - 2.2 na karosériu vozidla proti prehrdzaveniu v trvaní 7 rokov,
 - 2.3 na lak v trvaní 36 mesiacov,
 - 2.4 na špeciálnu prestavbu vozidiel v trvaní 24 mesiacov,
 - 2.5 záručné doby na tovary neuvedené v bodoch č. 2.1 až 2.4 tohto článku v dĺžke minimálne 24 mesiacov, budú podrobne uvedené v príslušnej stati Odovzdávacieho protokolu a odovzdávať sa budú v rámci predmetu zmluvy. Tieto tovary sú kryté individuálnymi záručnými listami výrobcov alebo dovozcov týchto tovarov na slovenský trh.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania záručnej doby bude mať predmet zmluvy vlastníctvom dohodnuté v tejto zmluve, bude spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo na inak obvyklý účel.
4. Ak sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu bezplatne záručný servis. V prípade, ak kupujúcim namietaná závada nebude predávajúcim subsumovaná pod právny režim poskytnutej záruky (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho pred uskutočnením servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.
5. Počas plynutia záručnej doby sa predávajúci zaväzuje uskutočniť bezplatne servisný zásah najneskôr do 24 hodín od doručenia písomnej požiadavky na servisný zásah, prípadne od jej nahlásenia (postačujúcou a pre predávajúceho záväznou formou nahlásenia väd je aj faxová alebo e-mailová správa) a odstrániť reklamované vady predmetu zmluvy najneskôr do 48 hodín od doručenia požiadavky na servisný zásah, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neodstránenia vady na predmete zmluvy počas plynutia záručnej doby do 48 hodín bude reklamácia riešená výmenným spôsobom (tzn. výmena za nový), ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.



7. Všetky oprávnené náklady spojené s uplatnenou reklamáciou znáša predávajúci bez ohľadu na to, ktorej zmluvnej strane vzniknú. Za náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene sa považuje aj prepravné a cestovné náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene a vybavením reklamácie uplatnenej oprávnene.
8. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a pre ktoré kupujúci nemôže predmet zmluvy riadne používať.

Článok V Zmluvné sankcie

1. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry podľa článku II tejto zmluvy, predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy v lehote podľa článku III tejto zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania.
3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.
4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VI Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strane alebo jej časť. O vzniku tejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
2. Kontaktnými osobami kupujúceho počas plnenia tejto zmluvy sú
npor. Mgr. Lenka Hlaváčová, + 421 2 4827 3457, e-mail: lenka.hlavacova@colnasprava.sk a
3. Kontaktnými osobami predávajúceho počas plnenia tejto zmluvy sú
Ing. Peter Zaiček, prokurista spoločnosti, mobil: 0903 509 220, e-mail: peter.zaicek@zppanax.sk a
Ing. Martin Sokolovský, riaditeľ technického úseku, mobil: 0904 366 055, e-mail: sokolovsky@zppanax.sk
4. Zmenu kontaktných osôb zmluvných strán nie je potrebné uskutočniť samostatným dodatkom k zmluve; zmena je účinná voči druhej zmluvnej strane dňom doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej osoby podpísaného štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Colného riaditeľstva Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za podstatné zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka tej strane, ktorá je porušením zmluvných povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú považovať najmä:



- a. ak predávajúci poruší zmluvné podmienky týkajúce sa nedodržania dohodnutého termínu dodania tovaru, technických parametrov tovaru podľa článku I a ceny podľa článku II tejto zmluvy,
 - b. ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme predmet kúpy dodaný bez zjavných väd ani do 30 dní od vyzvania predávajúcim.
8. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúce z článku V tejto zmluvy.
 9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou, inak v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Na prípadné riešenie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 11. Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výhradne formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci a dva kupujúci.
 13. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
 14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

príloha č. 1 pre 1. časť predmetu zákazky

Podrobná technická špecifikácia predmetu zmluvy
- špeciálne motorové vozidlo určené na vykonávanie úloh spojených s colným dohľadom (mobilné pracovisko colného úradu)

príloha č. 2 pre 3. časť predmetu zákazky

Podrobná technická špecifikácia predmetu zmluvy
- špeciálne motorové vozidlo určené na prepravu psov a zabezpečujúce ich komfort (vozidlo pre psovodov)

Predávajúci:

V Tvrdošíne, dňa. 07/09/2011

Kupujúci:

16. 09. 2011

V Bratislave, dňa.....

.....
Ing. Peter Zaiček
konateľ spoločnosti

.....
plk. Ing. Mária Machová, PhD.
generálny riaditeľ CR SR



PANAX F.C.S.
s.r.o.
Krásna Hôrka 292
027 44 TVRDOŠÍN

COLNÉ RIADITELSTVO SR
Mierová 23
815 11 BRATISLAVA
-42-



Príloha č.1 Kúpnej zmluvy č. 03/2011 FCS TS

Časť č. 1: Špecifikácia špeciálneho motorového vozidla určeného na vykonávanie úloh spojených s colným dohľadom (mobilné pracovisko colného úradu)

Požadovaná špecifikácia (minimálne technické parametre dodávky)	plnenie
Technické parametre a vybavenie vozidla	
▪ vozidlo kategórie N1 určené na prepravu tovarov, typ karosérie BB skriňové dodávkové,	ano
▪ vozidlo určené na prestavbu	ano
▪ vozidlo bielej farby pre min. trojčlennú posádku rozdelené na tri časti:	ano
- kabínu vodiča a spolujazdcov,	ano
- priestor pre kanceláriu,	ano
- ložný nákladový priestor,	ano
kde kabína vodiča môže, ale aj nemusí byť oddelená od kancelárie priečkou a ložný (nákladový) priestor bude oddelený pevnou priečkou od priestoru kancelárie,	ano
▪ užitočné zaťaženie zodpovedajúce hmotnosti požadovaného vybavenia a hmotnosti troch osôb s osobnou výbavou,	ano
▪ celková hmotnosť vozidla do 3,5 t,	ano
▪ rázvor min. 3700 mm,	ano
▪ pracovný priestor musí hygienicky a ergonomicky vyhovovať pre prácu dvoch osôb,	ano
▪ minimálna výška ložného nákladového priestoru 1,8 m,	ano
▪ turbodieselový motor s obsahom minimálne 2,3 l,	ano
▪ výkonom min. 100kW (136k),	ano
▪ pohonom 4x4,	ano
▪ obsah nádrže min. 90 l,	ano
▪ zadné dvere bez okien otvárateľné viac ako 180°,	ano
▪ bočné posuvné dvere s oknom na pravej strane vozidla,	ano
▪ posilňovač riadenia,	ano
▪ ABS,	ano
▪ výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča,	ano
▪ airbag vodiča a spolujazdcov,	ano
▪ alarm,	ano
▪ imobilizér,	ano
▪ centrálné zamykanie,	ano
▪ trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,	ano
▪ parkovacie senzory,	ano
▪ predné svetlomety do hmly,	ano
▪ nezávislé kúrenie,	ano
▪ klimatizácia,	ano
▪ čelné sklo s vyhrievaním,	ano
▪ auto rádio s CD prehrávačom,	ano
▪ GPS navigácia externá,	ano
▪ zásuvka 12V,	ano
▪ dvojica akumulátorov,	ano
▪ el. sťahovanie okien kabíny vodiča,	ano
▪ odkladacia skrinka v kabíne vodiča,	ano
▪ okrem čelného okna, okien vodiča a spolujazdca na všetky okná dodať nepriehľadné fólie najsilnejšej triedy,	ano
▪ poťahy zo zvýšenou odolnosťou,	ano
▪ práškový hasiaci prístroj v kabíne vodiča s hmotnosťou náplne min. 1 kg,	ano



▪ sada zimných pneumatík na diskoch,	ano
▪ plnohodnotná rezerva,	ano
▪ povinná výbava vozidla.	ano
1.1.2 LED-diódová svetelná výstražná signalizácia (predná časť strechy) - 1 ks	ano
▪ rampa s rozmermi zodpovedajúcimi vozidlu,	
▪ viditeľnosť 360° horizontálne,	ano
▪ konštrukcia bez pohyblivých súčiastok,	ano
▪ rampa vybavená s LED diódami s minimálnou životnosťou LED diód 50.000 hodín,	ano
▪ pevná montáž na strechu vozidla,	ano
▪ napájanie 12V,	ano
▪ frekvencia blikania: výber jedného z 52 módov,	ano
▪ svetelná výstražná signalizácia – bezúdržbová,	ano
▪ svetelná výstražná signalizácia – musí byť schválená na prevádzku na pozemných komunikáciách,	ano
▪ svetelná výstražná signalizácia – musí obsahovať varovné svetlo signalizujúce zapnutie rampy, resp. jej vypnutie,	ano
▪ odolnosť proti vlhkosti, teplotný rozsah od -30°C do +60°C,	ano
▪ výška samotnej rampy – svetelnej časti do 6 cm, výška na nožičkách do 11 cm.	ano
1.1.3 doplnkové modré LED-diódové svetlá namontované v rovine hlavných svetiel vozidla (v mriežke chladiča) a tiež v zadnej časti vozidla 2 páry	ano
▪ konštrukcia bez pohyblivých súčiastok,	ano
▪ napájanie 12V,	ano
▪ frekvencia blikania: výber jedného z minimálne 10 módov,	ano
▪ pevná montáž na vozidlo,	ano
▪ doplnkové svetlá sú vybavené minimálne 3 LED diódami s minimálnou životnosťou LED diód 50.000 hodín,	ano
▪ svetelná výstražná signalizácia (prídavné svetlá)– bezúdržbové,	ano
▪ odolnosť proti vlhkosti, teplotný rozsah od -30°C do +60°C.	ano
1.1.4 zvukové výstražné zariadenie - 1 ks	ano
▪ akustický tlak 123dB,	ano
▪ napájanie 12V,	ano
▪ signál použiteľný (schválený) na použitie na cestných komunikáciách s možnosťou voľby z viacerých signálov,	ano
▪ pevná montáž na vozidlo,	ano
▪ možnosť reprodukcie hovorenej reči,	ano
▪ odolnosť proti vlhkosti, teplotný rozsah od -30°C do +60°C,	ano
▪ zvuková signalizácia (reproduktor) – bezúdržbový.	ano
1.1.5 ovládanie zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia - 1 ks	ano
▪ mikrofón, možnosť reprodukcie hovorenej reči,	ano
▪ riadiaca jednotka – možnosť ovládania svetelnej a zvukovej výstražnej signalizácie na vozidle (LED svetelnej rampy, doplnkových LED svetiel a zvuku touto jednotkou),	ano
▪ napájanie 12V,	ano
▪ pevná montáž do vozidla (skrytá montáž jednotky vo vozidle) – do interiéru zasahuje a je viditeľná len samotná ručná ovládačka s tlačidlami a mikrofónom,	ano
▪ ovládanie zvukových aj svetelných signálov,	ano
▪ ovládanie z miesta vodiča i spolujazdca.	ano
1.1.6 centrálna vozidlová rádiová stanica v kabíne vodiča - 1 ks	ano
▪ rádiová stanica kompatibilná s rádiovými stanicami používanými colnou správou v čase dodania predmetu zákazky,	ano
▪ počet VĎ kanálov minimálne 512,	ano



▪ rozsah pracovných frekvencií 380 – 470 MHz,	ano
▪ komunikácia v analógovom aj digitálnom móde bez nutnosti programovania rádiostanice pri zmene módu,	ano
▪ možnosť softwarovej definície minimálne 3 zón,	ano
režimu, ▪ komunikácia v trunkingovom aj konvenčnom režime bez nutnosti preprogramovania rádiostanice pri zmene	ano
▪ vysokofrekvenčný výkon min. 45 W,	ano
▪ programovateľný kanálový raster 12,5/20/25 kHz,	ano
▪ vokóder musí byť kompatibilný s IMBE,	ano
▪ modul utajovača musí pracovať s algoritmom DVI-XL,	ano
▪ napájanie z 12 V DC palubnej siete vozidla,	ano
▪ displej min. 8 znakov,	ano
▪ environmentálna odolnosť podľa normy MIL STD 810 C, D, E, F,	ano
▪ vozidlová anténa o hodnote zisku min 3 dB ako súčasť montážnej sady,	ano
▪ držiak do vozidla ako súčasť montážnej sady,	ano
▪ mikrofón vrátane držiaka,	ano
▪ reproduktor o minimálnom výkone 7W,	ano
▪ citlivosť pre 12dB SINAD min 0,3 μ V,	ano
▪ potlačenie intermodulačného skreslenia min. 80 dB,	ano
▪ rozsah pracovných teplôt -30 až +60 °C,	ano
▪ záruka 3 roky.	ano
1.2 Technické parametre a vybavenie priestoru pre kanceláriu	
Pracovný priestor musí spĺňať všeobecné bezpečnostné a zdravotné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.	ano
1.2.1 pevný pracovný stolík - 1 ks	ano
▪ zakomponovaný do celkového interiéru kancelárie, umožňujúci prácu na PC s prihliadnutím na ergonomické a pracovné podmienky obsluhy v súlade s ďalším vybavením interiéru a s vytvorením úložných a odkladacích priestorov,	ano
1.2.2 pracovná, kancelárska stolička k stolíku - 1 ks	ano
▪ interiérová, pracovná, kancelárska stolička schváleného typu, umožňujúca prácu za pracovným stolom	Ano
▪ zabezpečenie stoličky proti pohybu počas transportu,	ano
1.2.3 lavica na sedenie pre min. 1 osobu (pevná alebo sklápacia) - 1 ks	ano
▪ zakomponovaná do interiéru kancelárie,	ano
1.2.4 súbor uzatvárateľných odkladacích zariadení (skrinky a boxy) rôznych veľkostí, situovaných či už v strešnej časti alebo v bočných častiach priestoru pre kanceláriu	ano
▪ na uloženie výbavy, nepriestrelné vesty, fotoaparát, video kameru, ďalekohľad, kancelárske potreby, spisový materiál, doplnkový výstroj a doplnkovú výzbroj s celkovým objemom do 150 litrov.	ano
1.2.5 vnútorná elektroinštalácia vozidla	ano
▪ v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými normami, rozvod \approx 230V/50Hz, =12V s možnosťou pripojenia a napájania elektrospotrebičov, ktoré sú súčasťou vybavenia vozidla pri napojení na vonkajšiu sieť alebo elektrocentrálu,	ano
▪ v priestore pre kanceláriu:	
o pevne zabudované elektrické zásuvky 230V/50Hz 5 ks	ano
o pevne zabudované elektrické zásuvky 12V 3 ks	ano
▪ v ložnom priestore:	
o pevne zabudované elektrické zásuvky 230V/50Hz 2 ks	ano
o pevne zabudované elektrické zásuvky 12V 1 ks	ano
▪ externá zásuvka na pripojenie vonkajšieho zdroja \approx 230V /50Hz,	ano
▪ samostatné osvetlenie kancelárie nezávislé na osvetlení kabíny vodiča = 12V, 230V,	ano
▪ samostatné osvetlenie ložného priestoru nezávislé na osvetlení kabíny vodiča.	ano
1.2.6 vykurovanie	ano
▪ vykurovanie priestoru kancelárie a ložného priestoru nezávislé od chodu motora s možnosťou kontroly a regulácie teploty.	ano



1.2.7 klimatizácia	ano
▪ klimatizácia priestoru kancelárie nezávislá od chodu motora.	ano
1.2.8 notebook 1ks	ano
▪ procesor (CPU) notebooku musí dosahovať minimálne skóre 107, podľa SYSmark 2007 Preview Overall,	ano
▪ RAM min. 3GB,	ano
▪ obrazovka: minimálne 15,4" TFT WXGA, min. rozlíšenie 1366x768 bodov,	ano
▪ optická mechanika DVD/RW,	ano
▪ komunikačné rozhrania: integrovaná LAN 10/100/1000 Ethernet, integrovaný Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0,	ano
▪ správa, manažment, bezpečnosť: ochrana BIOS heslom, štandardná podpora pre Kensington lock,	ano
▪ porty a rozhrania: 1 x externý VGA, 1xHDMI, 3 x USB 2.0, RJ45, 1 x Média Card reader pre SD/MMC karty,	ano
▪ operačný systém: MS WINDOWS 7 Professional, slovenský	ano
▪ záruka: 36 mesiacov,	ano
▪ myš,	ano
▪ adaptér 12/24 V,	ano
▪ taška na notebook.	ano
1.2.9 multifunkčné zariadenie - 1 ks	ano
▪ (tlačiareň, skener a kopírka) pripojiteľné k notebooku s nasledujúcimi technickými parametrami: formát A4, s čiernobiou tlačou, rozlíšenie tlače minimálne 600x600 DPI, optické rozlíšenie skenera minimálne 1200 DPI, rozlíšenie kopírky minimálne 600x600 DPI,	ano
▪ s možnosťou uloženia a zabezpečenia zariadenia proti nežiaducemu pohybu,	ano
1.2.10 digitálny fotoaparát - 1 ks	ano
▪ efektívny počet pixlov min. 10 Mpix,	ano
▪ LCD monitor min. 2",	ano
▪ filter primárnych farieb,	ano
▪ CCD senzor,	ano
▪ ohnisková vzdialenosť ekv. 35 mm foto. 26 - 486 mm,	ano
▪ clona 2,8-5,6,	ano
▪ digitálny zoom,	ano
▪ optický zoom, min 18 x,	ano
▪ vstavaný blesk,	ano
▪ prítomnosť pomocného svetla AF,	ano
▪ prítomnosť elektronického hľadáčku,	ano
▪ systém nahrávania videa,	ano
▪ optický stabilizátor obrazu,	ano
▪ záznam zvuku,	ano
▪ pamäťové médium SD flash karta s kapacitou min. 1GB,	ano
▪ batérie, nabíjačka, puzdro, USB kábel na pripojenie k PC.	ano
1.2.11 digitálny prístroj na nočné videnia – 1 ks	ano
▪ zväčšenie min. 5x,	ano
▪ univerzálne použitie deň/noc,	ano
▪ výkonný neviditeľný infra zdroj prívietenia,	ano
▪ klasický video výstup na nahrávanie,	ano
▪ možnosť externého napájania,	ano
▪ možno pozorovať a nahrávať aj pri rýchlo sa meniacom osvetlení - od bežného až do úplnej tmy,	ano



▪ zorný uhol 5°,	ano
▪ vertikálne rozlíšenie min. 40riadkov/mm,	ano
▪ výkon IR žiarica min. 2000mW,	ano
▪ napájanie: z batérií alebo externe,	ano
▪ výstup video signálu PAL,	ano
▪ dioptrická korekcia ±4,	ano
▪ dosah IR žiarica min. 600nm,	ano
▪ objektív 42 mm,	ano
▪ odolnosť (otrasy, teploty, vlhkosť),	ano
▪ konštrukcia – binokulár,	ano
▪ puzdro,	ano
▪ príslušenstvo.	ano
1.2.12 ďalekohľad na videnie cez deň – 1 ks	ano
▪ zväčšenie min. 7x,	ano
▪ najkratší ostríaci bod max. 10 m.	ano
1.2.13 ručná prenosná rádiostanica - 2 ks	ano
▪ nový typ rádiostanice pre systém APCO 25 Digitál, podporujúci všetky druhy digitálnej komunikácie Astro Digital (konvenčný, trunking 3600, trunking 9600),	ano
▪ prevedenie v tvare mobilného telefónu typu "V" pre tichý aj hlasitý posluch,	ano
▪ farebný displej,	ano
▪ počet VF kanálov minimálne 512,	ano
▪ rozsah pracovných frekvencií 380 – 470 MHz,	ano
▪ komunikácia v analógovom aj digitálnom móde bez nutnosti programovania rádiostanice pri zmene módu,	ano
▪ možnosť rozloženia užívateľských kanálov do nezávislých zón,	ano
▪ komunikácia v trunkingovom aj konvenčnom režime bez nutnosti preprogramovania rádiostanice pri zmene režimu,	ano
▪ numerická klávesnica pre zadávanie údajov,	ano
▪ tlačidlo núdzového volania,	ano
▪ výkon programovateľný v rozsahu min. 1 – 2W,	ano
▪ programovateľný kanálový raster 12,5/20/25 kHz,	ano
▪ vokóder kompatibilný s IMBE,	ano
▪ integrovaný utajovač s algoritmom DES,	ano
▪ displej 14 znakov, v jednom riadku ikony, druhý riadok pre text,	ano
▪ environmentálna odolnosť podľa normy MIL STD 810 C, D, E, F,	ano
▪ citlivosť 0,22uV pre 5% BER, 0,22uV pre 1% BER,	ano
▪ potlačenie nežiaduceho vyžarovania min. 75 dB,	ano
▪ možnosť pripojenia externej hovorovej súpravy,	ano
▪ rozsah pracovných teplôt -30 až +60 °C,	ano
▪ batéria Li-Ion s kapacitou min 630 mAh (min. 4 hod prevádzky),	ano
▪ nabíjačka batérii 100-230 AC s adaptérom, pracujúca v inteligentnom režime (nabíjanie, vybíjanie, kondicionér)	ano
▪ záruka 3 roky.	ano
1.2.14 ručné LED-diódové svietidlo s nabíjačkou - 2 ks	ano
▪ veľmi silná svietivosť,	ano
▪ svietidlo s odolným puzdrom,	ano
▪ vodotesné (strikajúca voda, vlhkosť, vplyv počasia),	ano
▪ svietidlo s LED diódou s minimálnou životnosťou LED diódy 50.000 hodín,	ano
▪ LED dióda zabezpečuje vysoký výkon, dlhú svietivosť a životnosť,	ano
▪ LED dióda – typ CREE Q5 LED, výkon 280 lumenov,	ano
▪ režimy svietenia: 1 režim svietenia/3 režimy sily svietenia + stroboskop +SOS,	ano

Nákup špeciálnych motorových vozidiel – mobilné pracoviská na realizáciu colného dohľadu

možnosť dobijania svetidla zo siete 230V alebo aj z autobatérie (zo zástrčky cigaretového zapalovača).	ano
1.2.15 chladnička - 1 ks	ano
▪ chladnička s vnútorným objemom do 24 l vrátane,	ano
▪ s napájaním z palubnej siete s napätím 12 V,	ano
▪ pevne zabudovaná v kancelárskom priestore,	ano
▪ dvierka istené proti nechcenému otvoreniu (poistka tlačidlom a pod.).	ano
1.2.16 držiak na dlhé strelné zbrane (brokovnica BENELLI Nova) - 2 ks	ano
▪ umiestnené v priestore kabíny vodiča resp. kancelárie,	ano
▪ (pre zbraň : dĺžka 1020 mm, šírka 43 mm, hmotnosť 3 540 g),	ano
▪ držiak pevne spojený s konštrukciou vozidla (podlaha, priečka, stena),	ano
▪ možnosť uzamknutia zbraní,	ano
▪ uzamykateľný priestor na náboje a zásobníky,	ano
▪ body v ktorých sa zbraň dotýka držiaku musia byť pokryté pružným materiálom, tak aby nedochádzalo k nežiaducim pohybom zbrane a táto bola dostatočne pevne uchytená a tieto body musia byť konštruované tak, aby nebránili uloženiu zbrane so zasunutým zásobníkom a aj bez neho.	ano
1.2.17 elektrický paralyzer - 2 ks	ano
▪ okamžitá sebaobrana s min. 200 kV,	ano
▪ napájanie 9V alkalickou batériou,	ano
▪ bezpečnostný vypínač, pútko s poistným kolíkom,	ano
▪ puzdro na opasok.	ano
1.2.18 hasiaci prístroj – 1 ks	ano
▪ práškový hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne min. 3kg.	ano
1.2.19 výstražná vesta - 3 ks	ano
▪ výstražná, textilná s reflexnými odrazovými prvkami, žiarivá žltozelená farba,	ano
▪ univerzálna veľkosť,	ano
▪ na prednom ľavom diele je umiestnený malý nápis „COLNÁ SPRÁVA“, výška písma 10 mm, šírka písma 6,5 mm až 7 mm,	ano
▪ na zadnom diele je umiestnený veľký nápis „COLNÁ SPRÁVA“, výška písma 57 mm, šírka písma 22 až 23 mm,	ano
▪ farba písma čierna.	ano
1.3 Technické parametre a vybavenie ložného, nákladového priestoru	
1.3.1 elektrocentrála (EC) - 1 ks	ano
▪ EC rady „profil“,	ano
▪ prenosná, integrovaná do nákladového priestoru s možnosťou používania v nákladovom priestore vozidla aj mimo vozidla,	ano
▪ odhlučnený a izolovaný priestor pre EC v nákladovom priestore,	ano
▪ prístup k EC z vonkajšej strany vozidla,	ano
▪ jednofázová,	ano
▪ benzínová,	ano
▪ štvortaktný motor (min. 6kW),	ano
▪ výkon min. 3,0 kVA,	ano
▪ napätie 230 V / 50 Hz., 12V,	ano
▪ kapacitná regulácia napätia,	ano
▪ objem nádrže min 5 l ,	ano
▪ banka na palivo min. 10l s nalievacím hrdlom.	ano
1.3.2 prepojavací kábel na pripojenie EC alebo vonkajší zdroj elektrickej energie - 1 ks	ano
▪ predlžovačka bubnová 25 m kábel (gumová izolácia),	ano
▪ kábelový bubon plastový so stabilným rámom z ocelových rúrok.	ano
1.3.3 uhlová brúska - 1 ks	ano
▪ napájanie 230V,	ano
▪ príkon cca 1 kW,	ano
▪ regulované otáčky,	ano



▪ priemer kotúča min 125 mm,	ano
▪ nastaviteľné madlo,	ano
▪ náhradný rezný kotúč na kov,	ano
▪ plastový kufrík.	ano
1.3.4 elektrická priklepová vŕtačka - 1 ks	ano
▪ napájanie 230V,	ano
▪ príkon cca 800W,	ano
▪ regulácia otáčok,	ano
▪ motor odolný proti preťaženiu,	ano
▪ rýchlosklúčidlo s aretáciou,	ano
▪ elektronická regulácia krútiaceho momentu,	ano
▪ elektronický obmedzovač otáčok,	ano
▪ ľavý - pravý chod,	ano
▪ sada bežne používaných vŕtákov do dreva, do kovu,	ano
▪ plastový kufrík.	ano
1.3.5 predlžovačka - 1 ks	ano
▪ predlžovačka bubnová 25 m PVC-kábel,	ano
▪ káblový bubon plastový so stabilným rámom z ocelových rúrok so 4-násobnou zásuvkou a termopoistkou,	ano
1.3.6 akumulátorový skrutkovač - 1 ks	ano
▪ napájanie 12V,	ano
▪ s rýchlopínacím skľučidlom,	ano
▪ nastavenie uťahovacieho momentu,	ano
▪ elektronickou reguláciou otáčok.	ano
▪ chod vľavo i vpravo,	ano
▪ akumulátor,	ano
▪ nabíjač,	ano
▪ držiak bitov a sada bitov	ano
▪ plastový kufrík.	ano
1.3.7 sada ručného montážneho náradia s obsahom - 1 ks	ano
▪ sada „gola“ kľúčov s rozsahom od 4mm do 32 mm, kľbový nástavec, predlžovacie nástavce,	ano
▪ aspoň 3 ks klieští (kombinované, strihacie a pod.),	ano
▪ sada vidlicových kľúčov (6 – 32 mm),	ano
▪ kladivo min. 300g,	ano
▪ skrutkovač s vymeniteľnými bitmi (krížové, ploché, hviezdicové a pod.),	ano
▪ sada kľúčov torx (veľkosti od 4 – 14, vonkajšie a vnútorné),	ano
▪ inbusové kľúče – v prevedení ako nástavce (4 – 14mm),	ano
▪ plastový kufor.	ano
1.3.8 prevodové kliešte - 1 ks	ano
▪ strihacie prevodové kliešte s čeľuštami schopnými rozstrihnúť rameno visiaceho zámku priemeru 10 mm z tvrdého materiálu.	ano
1.3.9 páčidlo - 1 ks	ano
▪ materiál oceľ,	ano
▪ dĺžka ramena cca 800 mm.	ano
1.3.10 sekera - 1 ks	ano
▪ oceľová tvrdená „hlava“ s bezpečnostným ochranným puzdrom na ostrie,	ano
▪ dĺžka násady cca 720 mm.	ano
1.3.11 pilka na železo - 1 ks	ano
▪ kovový rám, rukoväť z plastu, dĺžka pracovnej časti 300 mm.	ano
1.3.12 teleskopický hliníkový rebrík - 1 ks	ano

Nákup špeciálnych motorových vozidiel – mobilné pracoviská na realizáciu colného dohľadu

výška pri rozložení min. 3 m,	ano
výška pri zložení max. 1m,	ano
hliníková konštrukcia v kombinácii s plastom,	ano
jednoduché výškové nastavenie,	ano
možnosť vysunutia a použitia po jednotlivých stupňoch,	ano
s protišmykovými gumovými nastavcami v hornej časti a s hrotmi v spodnej časti (ľadový podklad) a	ano
výsuvným podstavcom ktorým sa odstráni nerovnosti podkladu.	ano
1.3.13 lopata - 1 ks	ano
lopata s dĺžkou násady cca 1100 mm,	ano
šírka pracovnej časti cca 230 mm,	ano
materiál: pracovná časť - tvrdý hliník, násada – drevo.	ano
1.3.14 hydraulický zdvíhák s nosnosťou 8t -1 ks	ano
stĺpový,	ano
nosnosť 8t.	ano
1.3.15 pojazdné ležadlo pre mechanika - 1 ks	ano
max. zaťaženie: cca 120kg,	ano
ľahké, ľahko prenositeľné,	ano
podhlavnik z eco kože,	ano
ergonomická konštrukcia, pojazdné kolieska.	ano
1.3.16 montážna LED lampa – 1 ks	ano
napájanie 12V/24V.	ano
1.3.17 prenosné dopravné značenie STOP (príp. STOP - Colná správa) – 1 ks	ano
jednoduché, ľahko skladovateľné s minimálnymi požiadavkami na skladovací priestor,	ano
materiál hliník /dural/,	ano
reflexne,	ano
variabilná výška 30-120 cm od zeme.	ano
1.3.18 svetelný zastavovací terč - 1 ks	ano
(alebo svetelná zastavovacia tyč)	ano
zhotovenie zodpovedajúce platnej legislatíve,	ano
plastový,	ano
zdroj svetla červené, biele svietiace LED diódy,	ano
integrovateľný akumulátor (batérie),	ano
dobíjanie zo siete 230V.	ano
1.3.19 dopravné kužele - 10 ks	ano
farba signálna oranžová + reflexné pruhy,	ano
výška kužele min. 50 cm (pevný alebo s možnosťou zloženia),	ano
ľahko skladovateľné s minimálnymi požiadavkami na skladovací priestor.	ano
1.3.20 sada pomôcok na odber kvapalných vzoriek - 1 ks	ano
súprava pre priami odber kvapalných vzoriek do sklenených odberových fľaši zo závitom GL 28,	ano
odberová pumpička pracujúca na princípe nasávania cez hadičku 2 ks (potravinárske vzorky a nepotravinárske vzorky), sacia výška min 3,5 m,	ano
v sade minimálne: kufrík s príslušenstvom, sacia hadička teflonová, sacia hadička polyetylénová, nerezové,	ano
závažia, nerezové filtračné závažia, kliešte, redukcie, tesnenia, ...).	ano
1.3.21 vzorkovnice a úložný priestor pre vzorkovnice (v ložnom priestore)	ano
odberové fľaše - vzorkovnice objem: 0,5 l - 10 ks, objem 1 l - 10 ks,	ano
odmerné valce objem: 0,5 l - 2 ks, 1 l - 2 ks,	ano
úložný priestor na odberové fľaše zabezpečujúci bezpečnú prepravu odobraných vzoriek.	ano
1.3.22 sonda na kontrolu sypkých materiálov - 1 ks	ano
zarážacia tyč pre meranie výšky sypkej látky na pevnom podloží,	ano

▪ materiál nerez,	ano
▪ tyč označená značkami, riskami po 100 mm,	ano
▪ dĺžka tyče min. 2 m,	ano
▪ tyč ukončená špičkou,	ano
▪ tyč rozdelená na dve časti z možnosťou ľahkého rozpojenia a spojenia (z dôvodu skladovania a transportu),	ano
▪ oddeliteľná rukoväť v tvare T,	ano
▪ gumové kladivo na zarážanie tyče.	ano
1.3.23 sonda na kontrolu a odber sypkých materiálov (vzorkovacia kopia) - 1 ks	ano
▪ sonda pre vertikálny odber sypkých a zrnitých materiálov,	ano
▪ materiál nerez,	ano
▪ priemer sondy cca 50 mm,	ano
▪ objem cca 500 ml,	ano
▪ hĺbka odberu 1,5 m ,	ano
▪ rukoväť v tvare T.	ano
1.3.24 trubkový vzorkovač pre odber sypkých látok z vriec - 1 ks	ano
▪ materiál nerez,	ano
▪ dĺžka cca 500 mm,	ano
▪ priemer cca 40 mm.	ano
1.3.25 súprava na vykonanie tzv. poľnej skúšky na kontrolu označeného plynového oleja - 1 ks	ano
▪ plastová injekčná striekačka 50 ml,	ano
▪ odberná plastová trubička, resp. hadička, min 1,5 m,	ano
▪ sklenená skúmavka objemu 25 ml so zábrusom a zátkou,	ano
▪ kadička 50 ml,	ano
▪ odmerný valec 25 ml,	ano
▪ dávkovač kvapalín, rozsah 0 – 5 ml,	ano
▪ stojan na skúmavky,	ano
▪ dôkazové činidlo pre indikačnú látku – roztok kyseliny chlorovodíkovej 12 % p. a., nádobka min. 2 dcl.	ano
1.3.26 digitálny merač vzdialeností - 1 ks	ano
▪ merajúci zameraním laserového lúča,	ano
▪ rozsah merania 0,2 – 30 m,	ano
▪ presnosť merania +/- 2,0 mm,	ano
▪ napájanie – batérie.	ano
1.3.27 univerzálny detektor cudzorodých materiálov (detektor kovov) - 1 ks	ano
▪ detekovateľné materiály: plasty, vedenia , železné a neželezné kovy, drevo, dutiny,	ano
▪ hĺbka merania: cca 100 mm,	ano
▪ napájanie z batérie,	ano
▪ ochranné puzdro.	ano
1.3.28 presná elektronická váha - 1 ks	ano
▪ s možnosťou váženia do 12 000g,	ano
▪ vážiaca plocha z nehrdzavejúcej ocele,	ano
▪ ovládacia časť potiahnutá ochranným plastom,	ano
▪ sieťový adaptér,	ano
▪ zabudovaná vlastnosť „pridaj a odváž“,	ano
▪ napájanie batériami alebo sieťovým adaptérom.	ano
1.3.29 vrecková - prenosná digitálna váha – 1 ks	ano
▪ váživosť do 1000g,	ano



presnosť 0,1 g,	ano
▪ vážiace módy min. (gramy, unce, trojské unce a pennyweight ...),	ano
▪ extra veľký display,	ano
▪ AUTO kalibrácia,	ano
▪ napájanie 3xAAA,	ano
▪ vážiaca miska.	ano
1.3.30 tester na drogy - 1 ks	ano
▪ testuje vzorku slín.	ano
1.3.31 malé umývadlo so zásobníkom na vodu o objeme minimálne 10l - 1 ks	ano
▪ s uzatvárateľným kohútom na púšťanie vody so zásobníka,	ano
▪ objem umývadla od 3litrov do 5litrov,	ano
▪ zásobník na vodu s objemom 10litrov vody vrátane,	ano
▪ zberný kontajner na použitú vodu z umývadla s objemom 20litrov tekutiny.	ano
1.3.32 kontajner na nebezpečný odpad z minerálnych olejov - 1 ks	ano
▪ objem min. 10 litrov,	ano
▪ určený na ropné látky,	ano
▪ uzatvárateľný, označený – ROPNÉ LÁTKY.	ano
1.3.33 prenosný reflektor s hliníkovým statívom - 2 ks	ano
▪ jednoduchý skladací, výsuvný, hliníkový statív,	ano
▪ reflektor halogén min. 100W,	ano
▪ s minimálnou výškou nastavenia statívu 2,5 m na osvetlenie kontrolnej plochy,	ano
▪ vode odolný napájací kábel s dĺžkou min. 15 m ku každému reflektoru.	ano
1.3.34 súbor upevňovacích, uzatvárateľných a odkladacích zariadení	ano
▪ (úchytky, skrinky a boxy) rôznych veľkostí na bezpečné uloženie a prepravu predmetov vo výbave ložného priestoru.	ano
▪ odkladací priestor pre prepravnú schránku zastavovacieho pásu RB-P-01-5.	ano
1.3.35 hasiaci prístroj – 1 ks	ano
▪ práškový hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne min. 5kg.	ano

Predávajúci:

V Tvrdošíne, dňa 07/09/2011

.....
Ing. Peter Záiček

konateľ spoločnosti
PANAX F.C.S.
s.r.o.
Krásna Hôrka 292
027 44 TVRDOŠÍN 2

Kupujúci:

Bratislave, dňa 16. 09. 2011

.....
plk. Ing. Mária Machová, PhD.

generálny riaditeľ CR SR

COLNÉ RIADITELSTVO SR
Mierová 23
815 11 BRATISLAVA
-43-



Príloha č.2 Kúpnej zmluvy č. 03/2011 FCS TS

Časť č. 3: Špecifikácia špeciálneho motorového vozidla určeného na prepravu psov a zabezpečujúce ich komfort (vozidlo pre psodov)

Požadovaná špecifikácia (minimálne technické parametre dodávky)	plnenie
Technické parametre a vybavenie vozidla	
3.1.1 Skriňové dodávkové vozidlo určené na prepravu tovaru	ano
▪ vozidlo kategórie N1 určené na prepravu zvierat a tovarov, typ karosérie BB skriňové dodávkové,	ano
□	
▪ vozidlo určené na prestavbu,	ano
▪ vozidlo zelenej (bielej) farby pre min. dvojčlennú posádku rozdelené na dve časti :	ano
○ kabína vozidla,	ano
○ ložný priestor (priestor pre prepravu psov a odkladací priestor pre umiestnenie a prepravu batožiny,	ano
▪ motorová jednotka vozidla: turbodieselový alebo benzínový motor s obsahom od 1,4 litrov a s výkonom od 65 koní,	ano
▪ rázvor náprav min. 2500 mm,	ano
▪ pohonom vozidla: predná náprava,	ano
▪ obsah nádrže od 50litrov,	ano
▪ zadné dvere s vyhrievanými oknami,	ano
▪ penový hasiaci prístroj v kabíne vodiča min. 2kg,	ano
▪ zásuvka 12 V,	ano
▪ posilňovač riadenia,	ano
▪ volant nastaviteľný v dvoch osiach,	ano
▪ ABS,	ano
▪ výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča,	ano
▪ airbag vodiča a spolujazdca,	ano
▪ imobilizér,	ano
▪ centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním,	ano
▪ elektrické ovládanie predných okien,	ano
▪ trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách vozidla,	ano
▪ senzor vonkajšej teploty,	ano
▪ klimatizácia kabíny vozidla s vývodmi do prepravného priestoru,	ano
▪ čelné sklo s vyhrievaním,	ano
▪ reflektory do hmly,	ano
▪ autorádio s CD prehrávačom,	ano
▪ GPS externá,	ano
▪ Odkladacia skrinka pred sedadlom spolujazdca,	ano
▪ poťahy zo zvýšenou odolnosťou,	ano
▪ posuvné bočné dvere ložného priestoru na strane spolujazdca,	ano
▪ zadné dvere presklené,	ano
▪ bočné a zadné okná ložnej časti vozidla zabezpečené tieniacou fóliou viditeľná svetelná priepustnosť cca. 30%	ano
▪ odnímateľné ťažné zariadenie (zodpovedajúce ťažnému vozidlu)	ano
▪ plnohodnotná rezerva,	ano
▪ sada zimných pneumatík na plechových diskoch,	ano
▪ povinná výbava.	ano
3.2 Vybavenie kabíny vozidla	ano
3.2.1 ručná prenosná rádiostanica - 1 ks	ano

▪ nový typ rádiostanice pre systém APCO 25 Digital, podporujúci všetky druhy digitálnej komunikácie Astro Digital (konvenčný, trunking 3600, trunking 9600),	ano
▪ prevedenie v tvare mobilného telefónu typu "V" pre tichý aj hlasitý posluš,	ano
▪ farebný displej,	ano
▪ počet VF kanálov minimálne 512,	ano
▪ rozsah pracovných frekvencií 380 – 470 MHz,	ano
▪ komunikácia v analógovom aj digitálnom móde bez nutnosti programovania rádiostanice pri zmene módu,	ano
▪ možnosť rozloženia užívateľských kanálov do nezávislých zón,	ano
▪ komunikácia v trunkingovom aj konvenčnom režime bez nutnosti preprogramovania rádiostanice pri zmene režimu,	ano
▪ numerická klávesnica pre zadávanie údajov,	ano
▪ tlačidlo núdzového volania,	ano
▪ výkon programovateľný v rozsahu 1 – 2W,	ano
▪ programovateľný kanálový raster 12,5/20/25 kHz,	ano
▪ vokóder kompatibilný s IMBE,	ano
▪ integrovaný utajovač s algoritmom DES,	ano
▪ displej 14 znakov, v jednom riadku ikony, druhý riadok pre text,	ano
▪ environmentálna odolnosť podľa normy MIL STD 810 C, D, E, F,	ano
▪ citlivosť 0,22uV pre 5% BER, 0,22uV pre 1% BER,	ano
▪ potlačenie nežiaduceho vyžarovania min. 75 dB.	ano
3.2.2 ručné LED-diódové svetidlo s nabíjačkou	ano
▪ veľmi silná svietivosť,	ano
▪ svetidlo s odolným puzdrom,	ano
▪ vodotesné (striekajúca voda, vlhkosť, vplyv počasia),	ano
▪ svetidlo s LED diódou s minimálnou životnosťou LED diódy 50.000 hodín,	ano
▪ LED dióda zabezpečuje vysoký výkon, dlhú svietivosť a životnosť,	ano
▪ LED dióda – typ CREE Q5 LED, výkon 280 lumenov,	ano
▪ Režimy svietenia: 1 režim svietenia/3 režimy sily svietenia + stroboskop +SOS,	ano
▪ možnosť dobíjania svetidla zo siete 230V alebo aj z autobatérie (zo zástrčky cigaretového zapalovača).	ano
3.2.3 výkonná LED-diódová čelovka	ano
▪ veľmi silná svietivosť, elastický popruh,	ano
▪ svetidlo s LED diódou s minimálnou životnosťou LED diódy 50.000 hodín,	ano
▪ napájanie – 3xAAA batéria,	ano
▪ doba svietenia – 20 až 25 hodín – plný výkon, dosvit – do 20 m,	ano
▪ doba svietenia – 50 až 60 hodín – slabší výkon, dosvit 12 m,	ano
▪ rozptyl svetla - 40°,	ano
▪ hmotnosť: do 40g – bez batérií,	ano
▪ hmotnosť: do 75g – s batériami.	ano
3.2.4 teplomer na monitorovanie teploty v priestore ložnej plochy - 1 ks	ano
▪ kontrola teploty z priestoru kabíny vodiča.	ano
3.3 Technické parametre a vybavenie ložnej časti vozidla pre psovodov	ano
▪ ložný priestor vozidla (priestor na prepravu služobných psov), musí byť od kabíny osádky vozidla oddelený pevnou kovovou deliacou stenou (priečkou) opatrenou pevným oknom, pričom pevné okno s rozmermi minimálne 500 mm x 200 mm musí z hľadiska materiálu, konštrukcie a bezpečnosti odpovedať konštrukcií kabíny a musí umožňovať výhľad do ložnej časti vozidla,	ano
▪ ložná časť vozidla musí mať celoploché vyhotovenie s protikoróznou úpravou,	ano
▪ objem ložného priestoru musí umožňovať umiestnenie danej kletky pre psov a vytvorenie požadovaného odkladacieho priestoru,	ano
▪ ložná časť vozidla musí byť vybavená jednou prepravnou kletkou pre psa, ktorá sa dá v prípade potreby predeliť jednoduchou odnímateľnou (vysúvateľnou) nepriehľadnou stenou s pevného hygienický nezávadného umývateľného materiálu (na dva rovnaké samostatné boxy na prepravu dvoch psov tak, aby prepravované psy na seba navzájom nevideli,	ano



Nákup špeciálnych motorových vozidiel – vozidlá pre psovodov

▪ kliečka pre jedného (dvoch) služobných psov, ktorá musí mať rozmery:	ano
○ šírka: min. 2x 600mm, (1200mm),	ano
○ dĺžka: min. 1000mm,	ano
○ výška: min. 700mm.	ano
▪ v priestore medzi kliečkou a oddeľovaciu stenou kabíny vodiča vytvoriť prístupný odkladací priestor pre materiál, batožinu a výstroj psovodov s racionálnym využitím ložného priestoru,	ano
▪ umiestnenie kliečky pre služobných psov realizovať s ohľadom na možnosti priestoru ložnej plochy s jeho racionálnym využitím tak, aby bolo možné kliečku jednoducho a rýchlo vyložiť a naložiť a bezpečne zaistiť proti posunutiu alebo prevráteniu,	ano
▪ kliečky pre služobných psov musia byť z ľahkého kovu, (dural, hliník), pričom použité materiály musia byť hygienické, pevné, ľahko umývateľné vodou a musia zaručovať bezpečný transport služobných psov,	ano
▪ kliečka musí mať samostatné vstupné dverka pre každý box, vyrobené z rovnakého materiálu ako kliečka, umiestnené na pántoch s možnosťou ich uzamykania,	ano
▪ vnútorný priestor ložnej časti vozidla musí sa musí dať hygienicky udržiavať- umývateľný vodou,	ano
▪ podlaha ložnej časti s protikoróznou úpravu pokrytá vyberateľnou podložkou z hygienickej, umývateľnej gúmy pre zabránenie prenosu otrasov vozidla na kliečku,	ano
▪ vnútorný priestor ložnej časti vozidla musí byť vybavený zariadením na nútené vetranie, a to strešným ventilátorom ľahko uzatvárateľným z vonkajšej strany vozidla a s možnosťou samostatného napájania bez potreby štartovania vozidla, bočnými mriežkami alebo strešným vetracím príklopom nastaviteľným z vonkajšej strany vozidla, pričom vetranie je potrebné riešiť tak, aby pri zhoršených poveternostných podmienkach (dážď, sneh a pod.) nezatekalo do vnútorného priestoru ložnej časti alebo nadstavby vozidla,	ano
▪ vnútorný priestor ložnej časti vozidla musí byť vybavený nezávislým osvetlením zapínateľným a vypínateľným z kabíny osádky vozidla,	ano
▪ v dispozičnom riešení ložného priestoru vytvoriť prístupný priestor na odloženie a upevnenie odnímateľnej steny na predelenie kliečky pri preprave jedného psa,	ano
▪ ložný priestor vybavený samostatným vývodom z kúrenia kabíny pre zabezpečenie vhodných klimatických podmienok na prepravu psov v ložnej časti vozidla s možnosťou samostatnej regulácie a kontroly teploty z kabíny vodiča,	ano
▪ odpudzovač hmyzu umiestnený v priestore ložnej plochy alebo nadstavby vozidla,	ano
▪ nádrž alebo prepravka z PVC materiálu na pitnú vodu min. 10 l.	ano

Predávajúci:

V Tvrdošíne, dňa.....

07/09/2011

Ing. Peter Zaiček



konateľ
PANAX F.C.S.
s.r.o.
Krásna Hôrka 292
027 44 TVRDOŠÍN 2

Kupujúci:

Bratislave, dňa.....

16. 09. 2011

plk. Ing. Mária Machová, PhD.

generálny riaditeľ CR SR

COLNÉ RIADITELSTVO SR

Mierová 23
815 11 BRATISLAVA

-43-