

## Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode zo dňa 1.3.2010

### Kupujúci:

Názov organizácie:	Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
So sídlom:	Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica
V zastúpení:	Ing. Miroslav Mikulčík, generálny riaditeľ
Oprávnený zástupca na rokovanie:	Ing. Martin Lejtrich, námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku
IČO:	00634816
DIČ:	2021095505
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000118043 / 8180
( ďalej len kupujúci )	

a

### Predávajúci:

Obchodné meno:	<b>DATALAN, a.s.</b>
Sídlo (miesto podnikania):	Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Marek Paščák, člen predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ľubomír Kaplán, account manager
IČO:	35810734
IČ DPH:	2020259175
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	2362610657/0200
Číslo tel.:	+ 421 48 32 10 888
Číslo faxu:	+ 421 48 32 10 800
E – mail:	lubomir_kaplan@datalan.sk
Označenie registra, ktorý zápis vykonal:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu:	oddiel Sa, vložka 2704/B
( ďalej len predávajúci )	

### Čl. I Predmet dodatku

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, na základe článku XI. bod 2 Rámcovej dohody zo dňa 1.3.2010 ( ďalej len „dohoda“ ) a vyjadrenia spoločnosti IBM Slovensko, s r.o. zo dňa 28.12.2010 ako zástupcu výrobcu v SR o technologickej inovácii serverov, ktorým sa mení dohoda nasledovne:

pôvodný <b>server model A:</b>	IBM x3650M2 1x Xeon 4C E5540 sa nahrádza inovovaným serverom model A:
	IBM x3650M3 1x Xeon 4C E5620 (výkonnejšie jadro),
pôvodný <b>server model C:</b>	IBM x3850M2 4x Xeon 6C X7460 sa nahrádza inovovaným serverom model C:
	IBM x3850X5 4x Xeon 6C X7530 (výkonnejšie jadro),

a to bez zmeny zmluvnej ceny a bez zmeny ostatných parametrov predmetných serverov.

**Čl. III**  
**Závěrečné ustanovenia**


- 3.1. Tento dodatok mení a dopĺňa Rámcovú dohodu zo dňa 1.3.2010.
- 3.2. Týmto Dodatkom sa menia pôvodné Technické špecifikácie modelov A a C v Prílohe č. 1 dohody za nové Technické špecifikácie modelov A a C, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 3.3. Ostatné ustanovenia dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 vyhotovenia.
- 3.5. Práva a povinnosti zmluvných strán v tomto dodatku neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami dohody a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nová Príloha č. 1 – Technické špecifikácie nových modelov A a C.
- 3.7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- 3.8. Predávajúci udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej za predávajúceho konať.
- 3.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:


V Banskej Bystrici, dňa 11.1.2011

V Bratislave, dňa 11.1.2011

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Mikulčík  
generálny riaditeľ



DATALAN, a. s.  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK20259176  
-3-

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Marek Paščák  
člen predstavenstva

DAŇOVÉ PRÍKLEPČÍK  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
-28-

## Príloha č.1 – Technická špecifikácia serverov

### Model A

IBM x3650 M3, 1x Xeon 4C E5620

Technické parametre	
Procesor - frekvencia	1x procesor disponujúci 4 procesorovými jadrami na ploche jedného čipu, možnosť rozšírenia o druhý procesor, minimálny výkon podľa testu SPECint_rate_base2006 minimálne 199 bodov /pri osadení servera dvomi procesormi/
Pamäť	12GB registered DDR3, možnosť rozšírenia na 128GB RAM
Pevný disk	3x 146GB SAS 10k - hot plug rozšíriteľný na 12x 146GB SAS 10k
DVD-ROM mechanika	CD-RW/DVD-ROM
Radič diskového poľa	Podpora RAID 0, 1, 10
Grafický adaptér	Integrovaný
Sieťový adaptér	4x Gigabit ethernet
Porty	4x USB 2.0, z toho 2 na prednom paneli, predný video port, zadný video port, serial
I/O Sloty	4x PCI Express
Prevedenie	Max 2U
Zdroj	1 zdroj, max. 680W na zdroj
Manažment servera	Hardvérový komponent nezávislý od OS, pripojenie k serveru prostredníctvom vzdialenej grafickej konzoly. Riadiaci softvér, na manažovanie IT prostredia, ktorý musí zabezpečovať aj manažovanie serverov rôznych výrobcov na platforme x86
Záruka	4 roky

### Model C

IBM x3850 X5, 4x Xeon SixCore X7530

Technické parametre	
Procesor - frekvencia	4x procesor disponujúci 6 procesorovými jadrami na ploche jedného čipu, možnosť rozšírenia na 16 procesorov. Minimálny výkon podľa testu SPECint_rate_base2006 minimálne 273 bodov /pri osadení servera štyrmi procesormi/
Pamäť	32GB DIMM registered DDR2, možnosť rozšírenia na 256GB RAM
Pevný disk	4x 146GB SAS 10k - hot plug rozšíriteľný na 4x 146GB SAS 10k
DVD-ROM mechanika	CD-RW/DVD-ROM
Radič diskového poľa	Podpora RAID 0, 1, 10
Grafický adaptér	Integrovaný
Sieťový adaptér	4x Gigabit ethernet
Porty	5x USB 2.0, z toho 2 na prednom paneli, zadný video port
I/O Sloty	7x PCI Express, z toho 2x hot swap
Prevedenie	Max 4U
Zdroj	2 zdroje, hot-plug, max.1450W na zdroj
Manažment servera	Hardvérový komponent nezávislý od OS, pripojenie k serveru prostredníctvom vzdialenej grafickej konzoly. Riadiaci softvér, na manažovanie IT prostredia, ktorý musí zabezpečovať aj manažovanie serverov rôznych výrobcov na platforme x86
Záruka	4 roky