

Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-132 zo dňa 13.10.2024.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
4.	Kontrolné známky	Pravosť, zhodnosť	grafická diagnostika (Kvalitatívna metóda)	ŠPP-031	Kontrolné známky na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov
5.	Pivá	Obsah alkoholu	NIR- Blízka infračervená spektroskopia	ŠPP-047	

Flexibilný rozsah akreditácie (laboratórium môže modifikovať a validovať metódy v tomto rozsahu počas platnosti osvedčenia o akreditácii)

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
1.	Výrobky z ropy *	Obsah síry	Energodisperzná RTG fluorescenčná spektrometria	ŠPP-023 (ASTM D7220-12, STN EN ISO 8754)	
2	Výrobky obsahujúce etanol	Obsah etanolu	Plynová chromatografia	ŠPP-024 (STN 66 1240)	
3	Výrobky obsahujúce alkohol, ovocné šťavy, mušty, cukor	Izotopové pomery vodíka (D/H)I a (D/H)II	SNIF NMR	ŠPP-038 (OIV-MA-AS311-05; OIV-MA-BS-23; AOAC 995.17)	
4	Tuhé, kvapalné a plynné chemické výrobky	Identifikácia chemických zložiek	FTIR spektroskopia (Kvalitatívna skúška)	ŠPP-015	
5	Výrobky obsahujúce alkohol, ovocné šťavy, mušty, cukor	Izotopový pomer uhlíka $\delta^{13}\text{C}$	EA-IRMS	ŠPP-050	

Poznámky:

- ILIADÉ - Inter Laboratory Inventory of Analytical Determination
D - percento destilácie pri predpísanej teplote
E - percento odparenia pri predpísanej teplote
FBP - koniec destilácie
IBP - začiatok destilácie
ŠPP - štandardný pracovný postup
* - špecifikované v Triede V. „Nerastné výrobky“ a v Triede VI. „Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzného priemyslu“ Spoločného colného sadzovníka.

Vyznačiť požadovaný rozsah flexibility (v prípade, že CAB žiada o flexibilný rozsah akreditácie):

Laboratórium môže modifikovať a validovať uvedené skúšobné metódy v danej oblasti akreditácie pri zachovaní princípu merania.

Flexibilita sa nevzťahuje na zmenu princípu používaných metód v danom flexibilnom rozsahu.

Laboratórium vedie aktuálny zoznam všetkých skúšobných metód s flexibilným rozsahom akreditácie na stránke <https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/colne-laboratorium>

Princíp flexibility môže laboratórium využiť v rámci:

- matríc,
 ukazovateľov,
 meracích rozsahov
 postupov používaných na skúšanie.



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-132 zo dňa 13.10.2024.*Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia***Pracovníci spôsobilí modifikovať a validovať metódy počas platnosti osvedčenia o akreditácii**

Meno a priezvisko, tituly	Spôsobilosť modifikovať a validovať metódy/vyvíjať nové metódy - položka v špecifikácii činnosti č.
Miroslava Sumbalová	1
RNDr. Soňa Spurná	2
RNDr. Jana Barlíková	2
Mgr. Alžbeta Krnáčová	2
Ing. Andrea Štecová, PhD.	3, 5
Ing. Zuzana Ťapajnová	3, 5
Ing. Ľubomír Jurica, PhD.	1, 4

