

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu	Strana 1 z 2
Colné laboratórium FR SR Bajkalská 24, 821 09 Bratislava		F PP-150/02

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/interpretácie, atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
1	Výrobky z ropy *	Obsah síry	Energodisperzná RTG fluorescenčná spektrometria	ŠPP-023e_zmena_251208 (ASTM D7220-22, STN EN ISO 8754)	
2	Výrobky obsahujúce etanol	Obsah etanolu	Plynová chromatografia	ŠPP-024d (STN 66 1240)	
3	Výrobky obsahujúce alkohol, ovocné šťavy, mušty, cukor	Izotopové pomery vodíka (D/H)I a (D/H)II	SNIF NMR	ŠPP-038c_zmena_250530 (OIV-MA-AS311-05; OIV-MA-BS-23; AOAC 995.17)	
4	Tuhé, kvapalné a plyné chemické výrobky	Identifikácia chemických zložiek	Kvalitatívna skúška – FTIR spektroskopia	ŠPP-015d_zmena_241115 (Pavia, Lampman, Kriz: Introduction to spectroscopy, 2 edition, 1996)	
5	Výrobky obsahujúce alkohol, ovocné šťavy, mušty, cukor	Izotopový pomer uhlíka $\delta^{13}\text{C}$	EA-IRMS	ŠPP-050c_zmena_240612 (Nariadenie Komisie ES č. 440/2003)	

Poznámky: ŠPP - štandardný pracovný postup

* špecifikované v Triede V. Nerastné výrobky a v Triede VI. Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzného priemyslu, Spoločného colného sadzovníka

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu	Strana 2 z 2
Colné laboratórium FR SR Bajkalská 24, 821 09 Bratislava		F PP-150/02

<i>Pracovníci spôsobilí modifikovať a validovať metódy počas platnosti osvedčenia o akreditácii</i>		
Meno a priezvisko, tituly	Spôsobilosť modifikovať a validovať metódy – - položka v špecifikácii činnosti č.	Dátum zmeny/Protokol č.
Miroslava Sumbalová	1	
RNDr. Soňa Spurná	2	
RNDr. Jana Barlíková	2	
Mgr. Alžbeta Krnáčová	2	
Ing. Andrea Štecová, PhD.	3; 5	
Ing. Zuzana Ťapajnová	3; 5	
Ing. Ľubomír Jurica, PhD.	1; 4	

V Bratislave, dátum: 09.12.2025 Schválil: PaedDr. Ing. Dušan Bejda, riaditeľ colného laboratória FR SR

Podpis:.....